X-X







Pos-Nr	Menge	Benennung	Werkst/DIN/Typ	DIS-Nummer 3D-Datensatz	Lieferant	Zeichnungsnr.	Artikelnummer
1	1	BG_ACU_V4 LTE-ROUTER		1107894	Lucom GmbH	-	503000
2	4	SCHRAUBE 4X13 MIT INNENSECHSRUND		1107624			151016000
3	1	AUFKL. MENNEKES RT/S 105MM		1100051			80406
4	2	VERSCHLUSSSTOPFEN GPN300-F12		1100063	Pöppelmann		20079
5	1	HUTSCHIENE HC3.0 206MM M. BOHRUNG		1100077			151012
6	1	UNTERTEIL E-MOBILITY GATEWAY		1106758		-	19848
7	1	OBERTEIL E-MOBILITY GATEWAY		1106759		-	19849
8	1	ABDECKKAPPE E-MOBILITY GATEWAY		1106770		-	19850
9	2	VERSCHLUSSSTOPFEN GPN300 F23		1106784	Poeppelmann	-	20114
10	1	AUFKLEBER WARN. VOR ELEKTR. SPANN. 12,5		1107629	XXX		90847
11	1	HUTSCHIENENADAPTER KUNSTSTOFF		1107897		-	
12	2	ANTENNE IN2106 M. SMA PLUG		1108289		-	501108
13	1	KONTERMUTTER 1" -20 SCHNAPPSCHLOSS		1109729		-	19861000
14	1	SCHNAPPSCHLOSS M. VERRIEGELUNG		1109816		-	707990006
15	6	CLIXX 20 Membran Kabeleinführung		1106849	WISKA	-	20116
16	2	CLIXX 25 Membran Kabeleinführung		1106850	WISKA	-	20115
17	1	Icotec Schirmklammer SFZ/SKL 6-8mm		1105338		-	50226000
18	1	Endhalter Phoenix Clipfix 35,5 grau		1105171		-	50930000
19	1	Abschlussdeckel Phoenix D-ST4		1115886			50418000
20	1	Abschlussdeckel Phoenix D-ST4 TWIN		1105124		-	50356000
21	2	Durchgangsklemme Phoenix ST4 grau		1105094		-	-
22	2	Durchgangsklemme Phoenix ST4 TWIN grau		1105097		-	50397000
23	1	Schutzleiterklemme Phoenix ST4 TWIN PE		1105098		-	50367000
24	1	Netzteil Step Power 12VDC/1A Phoenix STEP-PS	/ 1AC / 12DC / 1	1105286			90810000
25	3	QUIXX Kabeleinführung EMT 32		1107017	WISKA	-	20912

02



1:2



Revi./Index:	Revi.-no./Aend.-Nr.:	Revision text/Aenderungsbeschreibung:	
2	509-20	Schrauben auf neue Artikelnummern umgestellt	
General tolerance/Allgemeintoleranz:	Surface/Oberflaeche:	Material/Werkstoff:	Tool(cav)order/Wzt(Kav)Auftrag:
siehe Zeichnung	siehe Zeichnung	-	-
Company/Firma:	Date/Datum: 30.04.2020	Dep./Abt.: SGE2	DIS-status/DIS-Status: FR
MENNEKES®	Drawn/gezeichnet: L.Hofrichter	Checked/geprueft: M.Kebben	DIS: 1106769.P2D.DRW.02
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Postfach 13 64 D-57343 Lennestadt	Note/Bemerkung: -	Weight/Gewicht: -	Project-no./Projekt-Nr.: T0007-13
			Title/Benennung: BG E-MOBILITY-GATEWAY
Sheet/Blatt: 1/3	Scale/Maßstab: 1:1	Size/Format: A1	Drawing-no./Zeichnungs-Nr.: 1106769
CAD-System: Creo Parametric 2.0			

Confidential and proprietary of above-named company. Disclosure of any confidential / proprietary information contained in this document without a written permission of above-named is strictly prohibited. Protective note ISO 16016. This drawing is not involved in changes. Before re-use, therefore consultation is required if it is still valid.

Vertraulich und Eigentum von oben genannter Firma. Veroeffentlichung der in diesem Dokument enthaltenen vertraulichen / geschuetzten Informationen ist verboten, soweit nicht durch oben genannte Firma schriftlich gestattet. Schutzvermerk ISO 16016. Zeichnung wird bei Aenderungen nicht abgeaendert. Vor Verwendung ist daher Rueckfrage erforderlich, ob dieselbe noch Gueltigkeit besitzt.







C: 3 Holes ø32,5 mm closed for cutting



A. Hole ø25+0,7 mm
closed for cutting

B: Hole ø20+0.7 mm
closed for cutting

Revi./Index:	Revi.-no./Aend.-Nr.:	Revision text/Aenderungsbeschreibung:			
2	509-20	Schrauben auf neue Artikelnummern umgestellt			
General tolerance/Allgemeintoleranz:		Surface/Oberflaeche:		Material/Werkstoff:	Tool(cav);order/Wz(Kav);Auftrag:
siehe Zeichnung		siehe Zeichnung		-	-
Company/Firma:		Date/Datum: 30.04.2020	Dep./Abt.: SGE2		DIS-status/DIS-Status: FR
MENNEKES®		Drawn/gezeichnet: L.Hofrichter	Checked/geprueft: M.Kebben		DIS: 1106769,P2D,DRW,02
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Postfach 13 64 D-57343 Lennestadt		Note/Bemerkung: -			Project-no./Projekt-Nr.: T0007-13
				Weight/Gewicht: -	Title/Benennung: BG E-MOBILITY-GATEWAY 1MB646
				Sheet/Blatt: 2/3	Scale/Maßstab: 1:2
				Size/Format: A3	Drawing-no./Zeichnungs-Nr.: 1106769
				CAD-System: Creo Parametric 2.0	

Confidential and proprietary of above-named company. Disclosure of any confidential / proprietary information contained in this document without a written permission of above-named is strictly prohibited. Protective note ISO 16016. This drawing is not involved in changes. Before re-use, therefore consultation is required if it is still valid.

Vertraulich und Eigentum von oben genannter Firma. Veroeffentlichung der in diesem Dokument enthaltenen vertraulichen / geschuetzten Informationen ist verboten, soweit nicht durch oben genannte Firma schriftlich gestattet. Schutzvermerk ISO 16016. Zeichnung wird bei Aenderungen nicht einbezogen. Vor Wiederbenutzung ist daher Rueckfrage erforderlich, ob dieselbe noch Gueltigkeit besitzt.

	A	B	C
rec. Cable gland	WISKA CLIXX ø25	WISKA CLIXX ø20	WISKA EMT ø32
drilling ø	ø25,7mm	ø20,7mm	ø32,5mm
cable-ø	ø9-17mm	ø6-13mm	ø1-25mm

Revi../Index:	Revi.-no./Aend.-Nr.:	Revision text/Aenderungsbeschreibung:			
2	509-20	Schrauben auf neue Artikelnummern umgestellt			
General tolerance/Allgemeintoleranz:		Surface/Oberflaeche:		Material/Werkstoff:	Tool(cav);order/Werkz(Kav);Auftrag:
siehe Zeichnung		siehe Zeichnung		-	-
Company/Firma:		Date/Datum: 30.04.2020	Dep./Abt.: SGE2	DIS-status/DIS-Status: FR	
MENNEKES®		Drawn/gezeichnet: L.Hofrichter	Checked/geprueft: M.Kebben	DIS: 1106769.P2D.DRW.02	
MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG Postfach 13 64 D-57343 Lennestadt		Note/Bemerkung: -		Project-no./Projekt-Nr.: T0007-13	
			Weight/Gewicht: -	Title/Benennung: BG E-MOBILITY-GATEWAY	
Confidential and proprietary of above-named company. Disclosure of any confidential / proprietary information contained in this document without a written permission of above-named is strictly prohibited. Protective note ISO 16016. This drawing is not involved in changes. Before re-use, therefore consultation is required if it is still valid. Vertraulich und Eigentum von oben genannter Firma. Veroeffentlichung der in diesem Dokument enthaltenen vertraglichen / geschuetzten Informationen ist verboten, soweit nicht durch oben genannte Firma schriftlich gestattet. Schutzvermerk ISO 16016. Zeichnung wird bei Aenderungen nicht elektronisch. Vor Wiederbenutzung ist daher Rueckfrage erforderlich, ob dieselbe noch Gueltigkeit besitzt.			Sheet/Blatt: 3/3	Scale/Maßstab: 1:1	Size/Format: A1	Drawing-no./Zeichnungs-Nr.: 1106769
			CAD-System: PTC Creo Parametric 2.0		