



Durchwurfbriefkasten  
für Mauereinbau  
BKV 611-3/2-0 W  
200016960-00

Produktbeschreibung

Durchwurfbriefkasten nach DIN EN 13724 im Baukastensystem für Mauereinbau (trockenes Mauerwerk) aus feuerverzinktem Stahlblech 0,8 mm, in schräger 45°-Ausführung, ausziehbar von 290 bis 440 mm, neben- und übereinander anreihbar.

Rückseitige Entnahmetür, nach unten aufgehend, mit Zylinderschloss, Namensschild und Informationsfenster. Auslieferung mit Verbindungsschrauben.

Technische Daten

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| Beschriftungsfeld (mm) B x H: | 70 x 21             |
| Abmessungen (mm) B x H x T:   | 300 x 200 x 290–440 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung                  | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|----|--------------|
| BKV 611-3/2-0 W     | Durchwurfbriefkasten für Mauereinbau | Weiß           | B  | 200016960-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| Vario 611 W         | Lackstift           | Weiß           | 0  | 210007116-00 |

Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung          | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr.  |
|---------------------|------------------------------|----------------|----|--------------|
| BKV 611-3/2-0 W     | Entnahmetür                  | Weiß           | E  | 200029514-00 |
| BKV 611-...         | Sichtfenster für Entnahmetür | Glasklar       | E  | 200019641-00 |
| BKV/RGA/RGF 611-... | Schloss                      | Sonstiges      | E  | 200029520-00 |



Durchwurfbriefkasten  
für Mauereinbau  
BKV 611-3/2-0 W

200016960

Seite 2

---

## Zeichnungen / Montage

---





Durchwurfbriefkasten  
für Mauereinbau  
BKV 611-3/2-0 W

200016960

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

REACH und RoHS Konformität

Zusatzinformation

43,6 kB

[herunterladen](#)