rubber - mobile combination units - Portable combination unit - solid rubber




Product description	
BALS-Prd.-Nr	524449
EAN	4024941209069
Product category	Distributor, solid rubber, portable
Specification/Norm	DIN EN 61439-2
Protection degree	IP44
Colour of appliance	Housing bottom simular black RAL 9017, Housing top simular black RAL 9017
Height	297mm
Width	250mm

Bals-Polska Elektrotechnika Sp. Z o.o. ul. ubniaska 4a, 46-024 Brynica PL
phone: +48 77 4016 210 / fax: +48 77 4016 215 / email: kontakt@bals.pl

Product description	
Depth	210mm
RDF factor	1
Rated current InA	32

Logistics data	
Weight/pcs	6.152 kg / Piece
Packaging	Carton
Content amount	1 ST
EAN	4024941209069
Length	370 mm
Width	360 mm
Height	325 mm
Weight	6.613 kg
Volume	39,060 ccm

Bals-Polska Elektrotechnika Sp. Z o.o. ul. ubniaska 4a, 46-024 Brynica PL
phone: +48 77 4016 210 / fax: +48 77 4016 215 / email: kontakt@bals.pl





Bals-Polska Elektrotechnika Sp. Z o.o. ul. ubniaska 4a, 46-024 Brynica PL
phone: +48 77 4016 210 / fax: +48 77 4016 215 / email: kontakt@bals.pl