Wandverteiler Vollgummi - MODBOX - MIDI



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5401890
EAN	4024941005388
Produktgruppe	MODBOX
Gehäuse	schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse, UV-beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl- und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	4 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP 54 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP 44

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch


Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	4 x C-Automat 16A 1p / Fabr. GE 1 x C-Automat 16A 3p / Fabr. GE 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p 3 TE
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M40 oben (1-mal offen / 1-mal verschlossen) 2 x M40 unten (verschlossen)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C. Bauseitige Vorsicherung max. 40A CEE-Steckdosen mit schraubenloser, wartungsfreier Quick-Connect Anschlußtechnik.
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9011, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9011
Geräte-Höhe	384mm
Geräte-Breite	255mm
Geräte-Tiefe	149mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	11.028 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941005388
Länge	445 mm
Breite	335 mm

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Logistikdaten	
Höhe	210 mm
Gewicht	11.404 kg
Volumen	29’040 ccm

MODBOX®
MODULARE STROMVERTEILER



Tiefenmaß/ *depth* X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ *OTC operating window*	165	165
Schutzk. Steckdose/*domestic socket*	152	195
CEE 16A 3p	190	190
CEE 16A 4p	194	192
CEE 16A 5p	197	195
CEE 32A 3p/4p	201	203
CEE 32A 5p	203	204
CEE 63A 3p/4p/5p	219	221

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch