Wandverteiler Vollgummi - MODBOX - MIDI



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	5401894
EAN	4024941003476
Produktgruppe	MODBOX
Gehäuse	schlagfestes, schwer entflammbares Vollgummi-Gehäuse, UV beständig, halogenfrei, alterungs-, temperatur, öl und säurebeständig, gute chemische Beständigkeit, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	3 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com


Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	3 x C-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M40 oben 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm² / Typ: C (Schleifleitung)
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9011, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9011
Geräte-Höhe	384mm
Geräte-Breite	255mm
Geräte-Tiefe	135mm
RDF-Faktor	0.72
Nennstrom InA	48

Logistikdaten	
Einzelgewicht	10,764 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941003476
Länge	320 mm
Breite	346 mm

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com

Logistikdaten	
Höhe	511 mm
Gewicht	11,474 kg
Volumen	56.577,92 ccm

MODBOX®
MODULARE STROMVERTEILER



Tiefenmaß/ *depth* X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ *OTC operating window*	165	165
Schutzk. Steckdose/*domestic socket*	152	195
CEE 16A 3p	190	190
CEE 16A 4p	194	192
CEE 16A 5p	197	195
CEE 32A 3p/4p	201	203
CEE 32A 5p	203	204
CEE 63A 3p/4p/5p	219	221

Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG D-57399 Kirchhundem - Albaum
phone: +49(0)2723/771-0 / fax: +49(0)2723/771-177 / email: info@bals.com