

## Wandverteiler Vollgummi




| Artikelbeschreibung |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BALS-Art.-Nr        | 5402796                                                                                                                                                                                                                                                  |
| EAN                 | 4024941979870                                                                                                                                                                                                                                            |
| Produktgruppe       | MODBOX                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Bestückung          | 2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau<br>1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt<br>1 x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h IP44 geneigt<br>1 x Datenbetätigungsclappe mit<br>2 x RJ45 CAT 6a BTR,<br>abschließbar durch Schloßgarnitur Typ 58037 |

| Artikelbeschreibung                     |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Absicherung/Schutzmaßnahme              | 2 x C-Automat 16A 1p<br>1 x C-Automat 16A 3p<br>1 x C-Automat 32A 3p<br>1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p allstromsensitiv Typ B              |
| Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit | 2 x M20,<br>2 x M40 oben<br><br>2 x M20,<br>2 x M40 unten<br><br>1 x Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C<br>(Schleifleitung) |
| Zusätzliche Informationen               | Anschlussfertig verdrahtet.                                                                                                             |
| Vorschriften / Normen                   | DIN EN 61439-3                                                                                                                          |
| Schutzart                               | IP44                                                                                                                                    |
| Gerätefarbe                             | Gehäuseoberteil schwarz ähnlich RAL 9011,<br>Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9011                                                  |
| Geräte-Höhe                             | 455mm                                                                                                                                   |
| Geräte-Breite                           | 330mm                                                                                                                                   |
| Geräte-Tiefe                            | 200mm                                                                                                                                   |
| RDF-Faktor                              | 0.71                                                                                                                                    |
| Nennstrom InA                           | 40                                                                                                                                      |

| Logistikdaten  |                |
|----------------|----------------|
| Einzelgewicht  | 0.0 kg / Stück |
| Verpackungsart | Karton         |
| Inhaltsmenge   | 1 ST           |

| Logistikdaten |               |
|---------------|---------------|
| Länge         | 320 mm        |
| Breite        | 346 mm        |
| Höhe          | 511 mm        |
| Gewicht       | 0.71 kg       |
| Volumen       | 56'577.92 ccm |


**Tiefenmaß/ depth X (mm)**

| Bezeichnung/ with                  | IP44 | IP67 |
|------------------------------------|------|------|
| Schutzk. Steckdose/domestic socket | 192  | 235  |
| CEE 16A 3p                         | 230  | 230  |
| CEE 16A 4p                         | 234  | 232  |
| CEE 16A 5p                         | 237  | 235  |
| CEE 32A 3p/4p                      | 241  | 243  |
| CEE 32A 5p                         | 243  | 244  |
| CEE 63A 3p/4p/5p                   | 259  | 261  |