

Wandverteiler Kunststoff - Netzwerk-Kompaktverteiler




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	893419
EAN	4024941797344
Produktgruppe	VARIABOX, VARIABOX
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsclappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	1 x Datenbetätigungsclappe mit 2 x RJ45 CAT 6a BTR, abschließbar durch Schloßgarnitur Typ 58037 1 x Schloßgarnitur für Rast-Betätigungsclappen inklusive 2 Schlüsseln

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	keine
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	2 x M25 oben (verschlossen) 2 x M25 unten (1 x Kabelverschraubung mit Mehrfachdicht 2 x 8 mm 1 x verschlossen)
Zusätzliche Informationen	Die Datenleitungen werden direkt angeschlossen
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439-3, DIN EN 61439-2, DIN EN 61439-3, DIN EN 61439-2
Schutzart	IP54, IP54
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Geräte-Höhe	130mm, 130mm
Geräte-Breite	230mm, 230mm
Geräte-Tiefe	145mm, 145mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	1.25 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941797344
Länge	170 mm
Breite	270 mm

Logistikdaten	
Höhe	255 mm
Gewicht	1.491 kg
Volumen	11'704.5 ccm



Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231