


Wandverteiler Kunststoff



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	896341
EAN	4024941978859
Produktgruppe	VARIABOX
Gehäuse	hochwertiges, schlagfestes Kunststoffgehäuse (PBT) plombierbar, mit Außen und Innenbefestigung, Oberteil gerade und seitlich anscharniert, Absicherung auf vorziehbarer Tragschiene montiert, Deckelschrauben unverlierbar, Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe mit bedienerfreundlicher OTC Mechanik (one touch close)
Bestückung	2 x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V IP54 blau 1 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44 geneigt 1 x Blindplatte grau für Flansch 85x85 mm

Artikelbeschreibung	
Absicherung/Schutzmaßnahme	2 x C-Automat 13A 1p / separate Abgänge 2 x C-Automat 16A 1p / separate Abgänge 2 x C-Automat 16A 1p / Schutzk. 1 x C-Automat 16A 3p / CEE 16A 1 x Sicherungslasttrennschalter SLTS D02 3p (separater Abgang / nicht über FI) 1 x FI-Schalter 63/0,03A 4p
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	4 x M20, 2 x M40 oben 4 x M20, 2 x M40 unten 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm ² / Typ: C (Schleifleitung) 4 x Reihenklemme 3 x 4 mm ² 1 x Reihenklemme 5 x 10 mm ²
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Vorschriften / Normen	DIN EN 61439
Art der FI Schutzschalter	Typ A
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Gehäuseunterteil schwarz ähnlich RAL 9017
Geräte-Höhe	520mm
Geräte-Breite	230mm
Geräte-Tiefe	145mm
RDF-Faktor	0.66
Nennstrom InA	63

Logistikdaten	
Einzelgewicht	7.782 kg / Stück
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941978859
Länge	560 mm
Breite	270 mm
Höhe	255 mm
Gewicht	8.231 kg
Volumen	38'556 ccm



Tiefenmaß/ depth X (mm)

Bezeichnung/ with	IP44	IP67
OTC-Klappe/ OTC operating window	180	180
Schutzk. Steckdose/domestic socket	162	205
CEE 16A 3p	200	200
CEE 16A 4p	204	202
CEE 16A 5p	207	205
CEE 32A 3p/4p	211	213
CEE 32A 5p	213	214
CEE 63A 3p/4p/5p	229	231

