

# Elektroanschlußsäule / Poller - Elektroanschlusssäule / Poller



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	560486
EAN	4024941195201
Produktgruppe	Elektroanschlusssäule / Poller
Gehäuse	verzinkte Stahl-Säule mit Innenbefestigung montierbar auf einem Bodenanker. Der Poller ist im gesteckten Zustand verschließbar (Kastenschloss mit Profilhalbzylinder), die Abgangsleitungen können über eine Leitungsrutsche aus dem Poller heraus geführt werden. Die Säule ist ausgestattet mit einem Schmuckkopf (Münster).

Artikelbeschreibung	
Bestückung	1 x Kunststoff-Gehäuse 184x276 mm 1 x Kunststoff-Gehäuse 460x276 mm 6 x CEE-Steckdose 16A 230V 3p 6h IP44 2 x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h IP44
Absicherung/Schutzmaßnahme	6 x C-Automat 16A 1p 2 x C-Automat 16A 3p 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / für CEE 3pol. 1 x FI-Schalter 40/0,03A 4p / für CEE 5pol.
Leitungseinführung/Anschlussmöglichkeit	1 x M40 Blindstopfen 1 x M40 Kabelverschraubung Dichtbereich 19-28mm 1 x M12 Kabelverschraubung Säulenerdung 1 x Zählerklemmstein 5x25 mm <sup>2</sup> / Typ: C
Zusätzliche Informationen	Anschlussfertig verdrahtet.
Schutzart	IP44
Gerätefarbe	Anthrazitgrau RAL 7016
Geräte-Höhe	1420mm
Geräte-Breite	420mm
Geräte-Tiefe	420mm

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0 kg / Stück
Verpackungsart	Palette
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten	
EAN	4024941195201
Länge	1.200 mm
Breite	800 mm
Höhe	1.220 mm
Gewicht	21 kg
Volumen	1.171.200 ccm