Schutzkontakt- Anbausteckdose, gerade für ortsveränderliche Verteilersysteme - Flansch 50x50, Befestigung 38x38



Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	71103
EAN	4024941962186
Produktgruppe	Schutzkontakt-Anbausteckdose gerade, QUICK-CONNECT schraubloser Steckkontakt
Stromstärke	16A
Polzahl	3p
Anordnung der Phasen	2P+PE
Spannung	250V~

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch


Artikelbeschreibung	
Frequenz	AC
Schutzart	IP54
Kennfarbe	grau
Gerätefarbe	Klappdeckel grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraublose Klemme
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	61.5mm
Geräte-Breite	50mm
Geräte-Tiefe	54.5mm
Flanschmaß vertikal in mm	50mm
Flanschmaß horizontal in mm	50mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	38mm
Bohrlochabstand horizontal in	38mm
Gehäusematerial	Kunststoff
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing vernickelt

sonstige technische Eigenschaften	
	Zur Verwendung in ortsveränderlichen Verteilersystemen, Der Anschluss ist rückwärtig, mit deutschem System

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0.064 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941962186
Länge	54.5 mm
Breite	50 mm
Höhe	61.5 mm
Gewicht	0.065 kg
Volumen	167.588 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	20 ST
EAN	4024941959346
Länge	207 mm
Breite	162 mm
Höhe	142 mm
Gewicht	1.38 kg
Volumen	3’750 ccm

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch



18 MB 104

Bals Elektrotechnik (Schweiz) AG Aspstrasse 6, 8154 Oberglatt CH
phone: +41 (0) 41 220 80 40 / fax: +41 (0) 41 220 80 41 / email: team@bals.ch