


prise standard suisse - type 13, plastron 50x50



Description de l'article	
Référence	7722
EAN	4024941228237
Groupe de produits	prise standard suisse type 13 Quick Connect contact mâle sans vis
Intensité	10A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Tension	250V
Fréquence	courant alternatif (CA)
Indice de protection	IP55

Description de l'article	
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	borne sans vis
Section maximale des conducteurs	2,5 mm ²
Hauteur de l'appareil en mm	65.5mm
Largeur de l'appareil en mm	54mm
Profondeur de l'appareil en mm	85.5mm
Dimension verticale du plastron en mm	50mm
Dimension horizontale du plastron en mm	50mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	38mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	38mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé



Ampere Poles	10A 3pol.	10A 5pol.	16A 3pol.	16A 5pol.
a	50,0	50,0	50,0	50,0
b	50,0	50,0	50,0	50,0
c	38,0	38,0	38,0	38,0
d	38,0	38,0	38,0	38,0
Øe	4,2	4,2	4,2	4,2
f	6,0	6,0	6,0	6,0
h	40,5	40,5	40,5	40,5
i	45,0	45,0	45,0	45,0
Øk	43,5	43,5	43,5	43,5
Øl	44,5	44,5	44,5	44,5
m	25,0	25,0	25,0	25,0
n	62,0	62,0	62,0	62,0

