Warmschrumpf-Endkappe

mit Kleber

Warmschrumpf-Endkappen SKH mit Kleber als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser.




Produktbeschreibung

Artikelname	SKH 22-8
Artikelnummer	450947
Hinweise	Maß nach freier Schrumpfung

Eigenschaften
Beständig gegen chemische Einflüsse
Stabilisiert gegen UV-Strahlen
Frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen
Halogenfrei
Sehr gute elektrische Eigenschaften
Druckdicht
Gute mechanische Festigkeit
Feuchtigkeitsbeständig

Anwendungen
Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre

Technische Daten



Artikelname	SKH 22-8
Artikelnummer	450947
Prüfnormen	IEC 62677-3-101
Materialien	Polyolefin modifiziert
	Blei- und cadmiumfrei
Auswahl Hinweis	mit Kleber
Länge L1	49 mm
LängeL1*	45 mm
Farben	schwarz
Durchmesser innen vor Schrumpfung (mm)	21.5 mm
Durchmesser innen nach Schrumpfung (mm)	8 mm
Wandstärke geschrumpft	2.5 mm
Reißdehnung	300 %
Reißdehnung (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Reißfestigkeit	10 MPa
Reißfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Schrumpftemperatur	> 110 °C
Brennverhalten	nicht selbstverlöschend
Brennverhalten (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Kälteflexibilität	-40 °C
Kälteflexibilität (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißdehnung	200 %
Wärmealterung (168 h bei 150 °C): Reißfestigkeit	8 MPa
Wärmealterung (168 h bei 150 °C) (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Betriebstemperatur min	-40 °C
Betriebstemperatur max	100 °C
Betriebstemperatur (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Spez. Durchgangswiderstand	10^{14} Ω cm
Spez. Durchgangswiderstand (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Durchschlagsfestigkeit	10 kV/mm
Durchschlagsfestigkeit (zugehörige Norm)	IEC 60243-1

Korrosion	keine
Korrosion (zugehörige Norm)	IEC 62677-3-101
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit	Rate 1
Pilz- und Fäulnisbeständigkeit (zugehörige Norm)	ISO 846

Logistik Daten

Artikelname	SKH 22-8
Artikelnummer	450947
Lieferumfang	Warmschrumpfendkappe
Haltbarkeit Zusatztexte	Unbegrenzt lagerfähig
Ursprungsland	Thailand
Zolltarifnummer	39174000
EAN/GTIN	4010311198941

Verpackungsdaten

Verpackungstyp	Beutel	Karton
Inhaltsmenge	25	2000
Mengeneinheit	Stück	Stück
Länge (mm)	200	550
Breite (mm)	300	400
Höhe (mm)	150	270
Nettogewicht (kg)	0.125	10
Bruttogewicht (kg)	0.13	10.3