

Montagewanne flexibel

Verwendungszweck

Die flexiblen LSA-Montagewannen dienen zum Aufbau von Fernmeldeverteilern mit LSA-TL Leisten oder LSA-Leisten 2/10. Durch ihre Bauform können die Montagewannen leicht mittels Seitenschneider auf die benötigte Steckplatzanzahl angepasst werden.




Abb.: 3025 022/5

Merkmale und Ausführung

- Zur Aufnahme von LSA-TL Modulen oder LSA-Modulen 2/10 für Montagebügel
- · Drei sich wiederholende verschiedene Lochbilder
- · Stege zwischen den einzelnen Modulen können mit Seitenschneider getrennt werden
- Befestigungslöcher für Schraubmontage der Wanne
- Kabelbefestigungspilze
- · Rundlöcher für seitliche und rückseitige Einführung der Kabel

2017-09-25 11:45 | © CobiNet Fernmelde- & Datennetzkomponenten GmbH | Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalter



Technische Daten

Klimabereich

Einsatz in trockenen oder feuchten Räumen ohne Kondensation

Mechanische Daten

•	Rastermaß	25 mm
	Tiefe des Kabelraums	
•	Max. Module	78
•	Material	Edelstahl

Kapazität

• LSA-Module.....entspricht der Zahl nach dem "/" in der Artikelnummer

Maßzeichnung

