

CCH Spleißmodule mit Pigtails 24 F, LC duplex shuttered, OM4, violett

CORNING

Bestellnummer:
CCH-CS24-AV-P00QE

CCH Spleißmodule mit Pigtails erlauben schnelleres Spleißen während der Installation und einfache modulare Verwaltung der Steckermontage innerhalb des Gehäuses.

Eigenschaften und Vorteile

Verwaltung der Kabelüberlänge für ein CCHE panel in einer modularen Schnittstelle

Schnelle, einfache und verlässliche Kabelführung beider Installation und schneller und einfacher Zugriff bei Standortwechseln und Konfigurationen (MACs)

Enthält alle Komponenten um ein CCH Gehäuse für modulare Kabelführung und/oder Spleißen zu konfigurieren

Einfache Bestelloptionen und leichte Installation im Feld

Modulare Spleißfähigkeit

Verwalten Sie alle Spleiße innerhalb des Gehäuses



Farbige 250 µm Faser-Pigtails und passende Adapterpanels

Erleichtert die Identifikation und Vorbereitung der Pigtails für die Installation

Vorab vorbereitete Spleißkassette

Spart Zeit vor Ort mit einem fertig zum Spleißen Produkt

Großer Temperaturbereich (-40°C bis +65°C)



CCH Spleißmodule mit Pigtails 24 F, LC duplex shuttered, OM4, violett

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften	
Produkttyp	Anschlusskomponenten für Verteilerschränke
Faserkategorie	50 µm MM (OM4)
Kabeltyp	250 µm
Technologie	Fusionsspleiß
Montageart	CCH Verteilerfeldgehäuse, Wandmontage
Anwendung	Rechenzentren, Unternehmensnetzwerke

Normen	
RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
Zulassungen und Registrierungen	Gemäß ANSI/TIA/EIA-568A und 606, Geprüft nach Telecordia GR-3125, UL1863 - Communication Circuit Accessories

Umgebungsbedingungen	
Temperaturbereich, Betrieb	-40 °C bis 65 °C

Design	
Faseranzahl	24
Steckerkonfiguration	LC Duplex
Verteilerfeld- / Modultyp	CCH
Spleißschutztyp	Schrumpfspleißschutz
Spleißschutzanzahl	24

Design - Kupplung	
Kupplungsgehäusefarbe	Violett
Kupplungstyp	LC Duplex

CCH Spleißmodule mit Pigtails 24 F, LC duplex shuttered, OM4, violett



Bestellinformationen	
Produktnummer	CCH-CS24-AV-P00QE
EAN-Code	4042673005919
Stück pro Liefereinheit	1/1



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea