

Splitter-Minimodul 1x32, gespleißt Eingang, LC APC Ausgang, 150 cm Peitschen

The Corning logo is a blue square with the word "CORNING" in white, uppercase, sans-serif font.

Bestellnummer:
SPTON00221132L1501509

Corning Optical Communications bietet anschlussfertige Splitter Minimodule an, die sich für alle Glasfaser-Hardware eignen, wo höchste Dichte erforderlich ist. Das Splitter-Minimodul 900 Mikron basiert auf der PLC (Planar Lightwave Circuit) Technologie, die eine kompakte Größe hat. Es sind 1xN- und 2xN-Konfigurationen verfügbar. Sie kombinieren die kleinen Abmessungen von nackten Splitttern mit den Vorteilen der Vorverkabelung in FTTH-Netzen. Alle Splitter-Minimodule werden mit Corning's Glasfaser mit geringem Biegeverlust geliefert LBL® Glasfaser (konform mit dem ITU G.657.A2 Standard) mit einem Durchmesser von 900 Mikron. Qualifizierungen werden durchgeführt gemäß der Spezifikation IEC-61753-1 durchgeführt.

Splitter-Minimodul 1x32, gespleißt Eingang, LC APC Ausgang, 150 cm Peitschen

CORNING

Eigenschaften

Allgemeine Eigenschaften

Splittertyp	Module
-------------	--------

Normen

RoHS	Frei von gefährlichen Substanzen gemäß RoHS 2011/65/EU
------	--

Umgebungsbedingungen

Temperaturbereich, Betrieb	-33 °C bis 70 °C
----------------------------	------------------

Design

Splitter-Ausgangsstecker	LC APC
--------------------------	--------

Optische Eigenschaften - Anschlusstechnik

Max. Splittereinfügedämpfung	16,7 dB
Splitter PDL (Polarisationsabhängige Dämpfung)	0,3 dB
Splitter-Homogenität	1,5 dB
Richtwirkung des Splitter	55 dB

Abmessungen

Höhe	6 mm
Breite	20 mm

Bestellinformationen

Produktnummer	SPTON00221132L1501509
Stück pro Liefereinheit	1/1

Splitter-Minimodul 1x32, gespleißt Eingang, LC APC Ausgang, 150 cm Peitschen

CORNING



Corning Optical Communications GmbH & Co. KG • Leipziger Strasse 121 • 10117 Berlin, Deutschland
+00 800 2675 4641 • FAX: • www.corning.com/opcomm/emea

Eine komplette Liste der Markenzeichen von Corning Optical Communications finden Sie unter www.corning.com/opcomm/emea/trademarks. Corning Optical Communications ist ISO 9001 und ISO 14001 zertifiziert. © 2025 Corning Optical Communications. Alle Rechte vorbehalten