

eFlex FRA





Fundamentrohradapterplatte zur Befestigung einer eFlex Stele in Kombination mit dem dazu passenden Einsatz eFlex FRE und einem Furowell Fundamenentrohr.

Zur Befestigung einer eFlex Basic Stele wird die Fundamentrohradapterplatte Type Basic DN350, der dazu passende Fundamentrohreinsatz eFlex FRE DN350 sowie ein Furowell DN350 benötigt.

Zur Befestigung einer eFlex Advanced Stele wird die Fundamentrohradapterplatte Type Advanced DN500, der dazu passende Fundamentrohreinsatz

eFlex FRE DN500 sowie ein Furowell DN500 benötigt.

Zur Befestigung einer eFlex Comfort Stele wird die Fundamentrohradapterplatte Type Comfort DN500, der dazu passende Fundamentrohreinsatz eFlex FRE DN500 sowie ein Furowell DN500 benötigt.

Aus feuerverzinktem Stahl.

Farbe: silbrig

Art. Nr.	Туре	Länge [mm]	Breite [mm]	Höhe [mm]	VPE [STK]	Gewicht
17220102	Decis DN 250				1	[kg]
17220102	Basic DN 350	430	430	30	ı	5,32
17220103	Advanced DN 500	600	600	30	1	9,93
17220104	Comfort DN 500	600	600	30	1	9,96

Hotline

Gerne unterstützen wir Sie bei eventuell auftretenden Fachfragen. Sofortige Auskünfte erhalten Sie von unseren technischen Beratern unter +49 9525 88-8123.

