Artikeldatenblatt 2667

STAND 02/2026

Art.-Nr.:	2667
Artikel:	Integra Square CBS SH
EAN:	4255637512075
Zolltarifnummer:	94054239
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Deckeneinbau
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- | Bereitschaftsbetrieb
Eingangsspannung | -frequenz:	230V AC | 170 - 260V DC | 50/60Hz
Schutzart:	IP21
Schutzklasse:	I
Max. Leistung AC:	4,6VA
Max. Leistung DC:	3,3W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,4W
Lichtstrom Netzbetrieb:	300lm
Lichtstrom Notbetrieb:	300lm
Umgebungstemperatur:	-5°C ... +50°C
Gehäusematerial:	Metall
Gehäusefarbe (RAL):	RAL9016



Integra Square CBS SH


Einfach in Ihre Decke integrierbar

Mittels des kleinen und unauffälligen Einbaugehäuses aus Metall, im zweckmäßigen Design mit quadratischer Blende, lässt sich die Leuchte mühelos in Ihre Decke integrieren. Das Leuchtmittel (LED) ist in augenfreundlicher, neutralweißer Lichtfarbe spezifiziert. Inklusive High-Tech-Linse zur optimalen Flächenausleuchtung (symmetrisch / hohe Decken) bei Deckenhöhen bis zu 11m. Durch ein optimiertes Wärmemanagement wird die Leuchte auch bei erhöhter Beanspruchung erstaunlich "cool" bleiben. Der Einbau kann in einen runden Deckenausschnitt von nur 64mm Durchmesser erfolgen (min. 120mm Zwischenraumhöhe). Die Montage erfolgt mit bewährtem Spannfeder-System. Vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.


Abmessungen

Breite (mm): 80
Höhe (mm): 80
Tiefe (mm): 48
Nettogewicht (kg): 0,200

Maßzeichnung | Dimensional drawing



CBS | CBS Pro



CBS | CBS Pro | AT 3H/8H | DLI 3H/8H

