



UFO 220/8pro Modulatormodul DVB-C

Bestell-Nr.: 206500033



Einrichtung über Webinterface UFO 101 oder UFO 102

Status 04/2024

Technische Daten:


Ausgabe	
QAM-Ausgang	1x F-Stecker, 75 Ω
Frequenzbereich MHz	47-862
Ausgangspegel dBm	max. 106 dB μ V
Bandbreite MHz	6/7/8
Ethernet	RJ45 (Reserviert für Scrambling)
Demodulation DVB-C	
Anzahl der Ausgangskanäle	16 Flexibel konfigurierbar
Einhaltung der Vorschriften	ITU-T J.83 Anhang A/B/C
Modulations-Standards QAM	6/32/64/128/256
Symbolrate MS/s	3.6~6.9
MER dB	>40dB
Strom	QAMA: 22 QAMB: 28

Downloads

- [UFO 101 - Produktdatenblatt \(Version: 03/2024 - Größe: 122,70 kB\)](#)
- [UFOpro - User Manual \(Version: 1 - Größe: 3,97 MB\)](#)
- [UFO 101 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 109,83 kB\)](#)
- [UFO 230/18 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 159,53 kB\)](#)
- [UFO 220/16 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 130,06 kB\)](#)
- [UFX 150/4 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 126,09 kB\)](#)
- [UFO 131/4 – Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 129,07 kB\)](#)
- [UFO 111/4 – Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 128,96 kB\)](#)
- [UFO 110/8 - Product data sheet \(Version: 08/2023 - Größe: 139,43 kB\)](#)
- [Kathrein UFOpro Overview \(Version: 08/2023 - Größe: 389,08 kB\)](#)



Produkt Galerie / Product Gallery:



Status 04/2024