

Produktinformation

83 10 030

Rohrzange 90°

DIN 5234



- Schwedische Form
- 90° abgewinkeltes Maul
- Gegen die Drehrichtung versetzte Verzahnung
- Verzahnung zusätzlich induktiv gehärtet
- Doppel-T-Profilgriff
- Unverlierbare Stellmutter
- Rot pulverbeschichtet, Backen blank geschliffen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Allgemein		
Artikel-Nr.	83 10 030	
EAN	4003773022329	
Zange	rot pulverbeschichtet	
Gewicht	3.433 g	
Abmessungen	650 x 96 x 25 mm	
Norm	DIN 5234	
Reach	Nein	
RohS	Nein	

Technische Attribute	
Spannweite	110 mm
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 4 3/8
Kapazität für Rohre (Durchmesser)	Ø 110 mm
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm)	105 mm
Innendurchmesser Zoll	Ø 3 70II

Klassifikation		
eCl@ss 5.1.4	21040301	
ETIM 5.0	EC000842	
ETIM 6.0	EC000842	
proficl@ss 6.0	AAC492c005	
UNSPSC 13.1	27111708	

Ersatzteile	
83 99 030	Rändelmutter mit Feder für 83 030,

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KNIPEX Quality – Made in Germany





