

## Produktinformation

81 13 250

### Siphon- und Connectorenzange "SpeedGrip"

DIN ISO 8976



**Jetzt mit mehr Grip: erhöhte Haftung am Werkstück durch Zwei-Komponenten-Kunststoffeinsätze**

- Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser bis 75 mm
- Für Connectoren, Ölfiler, Kunststoffrohre und Siphons
- Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern
- Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen; bis Ø 75 mm
- Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder)
- Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen
- Optimale Haftung bei schmutz-, öl- und fettfreien Oberflächen
- 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk
- Ergonomische Schenkelgeometrie
- Wechselbare Greifbacken mit Zweikomponenten-Kunststoffeinsatz mit einer harten Trägerkomponente (rot) und einer weichen Haftungskomponente (blau)
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet



#### Allgemein

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | 81 13 250                                |
| EAN         | 4003773078494                            |
| Zange       | verchromt                                |
| Kopf        | verchromt                                |
| Griffe      | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| Gewicht     | 345 g                                    |
| Abmessungen | 250 x 60 x 17 mm                         |
| Norm        | DIN ISO 8976                             |
| Reach       | Nein                                     |
| RohS        | Nein                                     |

#### Technische Attribute

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Kapazität Spannbereich (Durchmesser) | Ø 10 – 75 mm |
| Einstellpositionen                   | 25           |

#### Klassifikation

|                |            |
|----------------|------------|
| eCl@ss 5.1.4   | 21040301   |
| ETIM 5.0       | EC002211   |
| ETIM 6.0       | EC002211   |
| proficl@ss 6.0 | EAD318c001 |
| UNSPSC 13.1    | 27112112   |

#### Ersatzteile

|               |                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------|
| 81 19 250 V01 | 2 Paar Kunststoffeinsätze 1K für 81 11 250 / 81 13 250, |
| 81 19 250 V02 | 2 Paar Kunststoffeinsätze 2K für 81 11 250 / 81 13 250, |

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





