

KNIPEX Quality – Made in Germany



KNIPEX Werkzeugkoffer und -sortimente



Das neue Kofferdesign

Die Vorteile auf einen Blick

Außen stabil, innen geräumig, ideal für hohe Ansprüche

Unsere Werkzeugkoffer bieten stets die ideale Balance zwischen ansprechendem Design und viel Stauraum, stabiler Bauweise und möglichst kompakten Abmessungen sowie geringem Gewicht. Sie sind abgestimmt auf die unterschiedlichen Anforderungen von Handwerkern – und darum in einer Vielzahl an Größen und Ausstattungen verfügbar.

Das neue Design finden Sie jetzt
bei den Koffern:

- „Basic“
- „BIG Basic Move“
- „BIG Twin“
- „BIG Twin Move“
- „BIG Twin Move RED“

Großes KNIPEX-Logo auf dem Deckel



Beschriftungsfeld zur
individuellen Kennzeichnung




Dreistelliges Zahlencodeschloss



Zwei Metall-Kippschlösser



Zwei Ablegehilfen auf dem Kofferdeckel



Vorgängermodell „Basic“



„Basic“

Solide Basis für die Werkzeugausstattung



Werkzeugkoffer „Basic“

NEUES DESIGN

Der Klassiker: alles gut sortiert

- ▶ Zwei Metall-Kippschlösser und dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- ▶ Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- ▶ Max. Zuladung: 15 kg
- ▶ 27 Liter Fassungsvermögen

- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen
- > Metallscharniere
- > Dokumentenfach im Deckel
- > Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, Höhe 50 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit zwölf großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach, per Druckknopf fixierbar



Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten



00 21 05 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Bodenschale mit unterteilbaren Einsätzen

Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 05 LE	4003773-056904	465 (440)	200 (180)	410 (350)	4000

A man in a black hoodie and blue work pants is seen from behind, pulling a black KNIPEX rolling toolbox. The toolbox has the KNIPEX logo on the top. The background is a blurred construction site with a ladder and another person.

„BIG Basic Move“

Mobiler Begleiter auf langen Wegen

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“

NEU

Klassischer Allrounder für unterwegs mit Trolley-Funktion

- Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- Zwei Metall-Kippschlösser und ein dreistelliges Zahlencodeschloss zum sicheren Verschließen des Deckels
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 20 kg
- 33 Liter Fassungsvermögen

- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen
- > Metallscharniere
- > Dokumentenfach im Deckel
- > Zwei herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 21 bestückbaren Werkzeugtaschen
 - Erste Werkzeugtafel mit zehn Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Deckelseite und elf schmalen und einer großen Werkzeugtasche auf der Bodenseite
 - Zweite Werkzeugtafel mit zehn schmalen Werkzeugtaschen und einer elastischen Schlaufe auf der Bodenseite und einem Dokumentenfach auf der Deckelseite
- > Bodenschale, Höhe 70 mm, durch Einsätze weiter unterteilbar und Abdecktafel mit 13 großen Werkzeugtaschen und einem Flachfach, per Druckknopf fixierbar



Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten



00 21 06 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Bodenschale mit unterteilbaren Einsätzen



Ausziehbarer Teleskopgriff



Leicht laufende Skater-Rollen



Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 06 LE	4003773-057512	430 (350)	280 (200)	515 (480)	6200

Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Elektro

NEU

Die mobile Grundausrüstung
für den Elektriker

- Bestückt mit sechs KNIPEX Werkzeugen,
insgesamt 24 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 7



00 21 06 HL S

Inhaltsübersicht

03 06 180 KNIPEX		98 52 KNIPEX		361 252 1 Rennsteig		3003010119 Picard	
25 06 160 KNIPEX		8 x 031XXX Wera		15212 Stabila		3010030119 Picard	
11 06 160 KNIPEX		005655 Wera		75063-000 Picard		3185-04 maurerfreund	
70 06 160 KNIPEX		340 250 1 Rennsteig		75040-015 Picard		306125 Haunstätter	
16 20 165 KNIPEX							

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 06 HLS	4003773-052296		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Elektro, 24-teilig				9610
		1000 V	03 06 180	Kombizange	KNIPEX	1	180 mm
		1000 V	25 06 160	Flachrundzange mit Schneide, Radiozange		1	160 mm
		1000 V	11 06 160	Abisolierzange		1	160 mm
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm
		1000 V	16 20 165	Abmantelungswerkzeug		1	165 mm
			98 52	Kabelmesser		1	185 mm
			031580		Wera	1	0,4 x 2,5 x 80 mm
		1000 V	031582	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1160i		1	0,6 x 3,5 x 100 mm
			031587			1	1,0 x 5,5 x 125 mm
			031588			1	1,2 x 6,5 x 150 mm
		1000 V	031601	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 1162i		1	PH1 x 80 mm
			031603			1	PH2 x 100 mm
		1000 V	031611	Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®, 1165i		1	PZ1 x 80 mm
			031613			1	PZ2 x 100 mm
			005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247		1	0,5 x 3,0 x 70 mm
			340 250 1	Maurermeißel	Rennsteig	1	250 mm
			361 252 1	Elektrikermeißel		1	250 x 10 mm
			15212	Zimmermannsbleistift	Stabila	1	
			75063-000	Gipsbecher	Picard	1	127 x 94
			75040-015	Flachpinsel		1	40 mm
			3003010119	Schlosserhammer		1	300 g
			3010030119	Fäustel		1	1000 g
			3185-04	Malerspachtel, Holz, hochwertig	maurerfreund	1	40 mm
			306125	PUK®-Säge	Haunstätter	1	150 x 240 mm
00 21 06 LE	057512		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer				6200

NEU

► Bestückt mit vier KNIPEX Werkzeugen,
insgesamt 31 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

NEU

00 21 06 HK S

70 06 160 KNIPEX		2 x 03160X Wera		01664 000000 Heyco		361 252 1 Rennsteig	
86 03 250 KNIPEX		101-0300 Picard		306125 Haunstätter		02281 Stabila	
88 01 250 KNIPEX		75040-015 Picard		90958 Heyco		14359 Stabila	
88 01 300 KNIPEX		71501-024 Picard		75060-005 Picard		022086 Wera 9-teilig	
3 x 03158X Wera		7165/50 Nölle		75075-040 Picard		6135-0 Zenten	

Artikel-Nr.	EAN 4003773-					Anzahl	Nennmaß	 g
00 21 06 HKS	N 070825		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“ Sanitär, 31-teilig					9800
		  	70 06 160	Seitenschneider	KNIPEX	1	160 mm	
			86 03 250	Zangenschlüssel		1	250 mm	
			88 01 250	KNIPEX Alligator®, Wasserpumpenzange		1	250 mm	
			88 01 300			1	300 mm	
		  	031582	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 1160i	Wera	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			031587			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			031588			1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		  	031601	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 1162i		1	PH1 x 80 mm	
			031603			1	PH2 x 100 mm	
			022086	Sechskantschlüsselsatz		9	1,5 - 10 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			75040-015	Flachpinsel		1	40 mm	
			71501-024	Zimmermannsbleistift		1	24 cm	
			7165/50	Gipsmulde	Nölle	1	125 x 90 mm	
			01664000000	Profi-Cuttermesser, Zink-Druckguss	Heyco	1	170 mm; 18 mm	
			90958	Express Schlüssel		1	17 x 19 mm; M 10	
			306125	PUK®-Säge	Haunstätter	1	150 x 240 mm	
			75060-005	Stahl-Drahtbürste, 5-reihig	Picard	1	280 mm	
			75075-040	Malerspachtel		1	40 mm	
			361 252 1	Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			02281	Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm	
			14359	Holzgliedermaßstab Typ 607N		1	2 m	
			6135-0	Rohrabschneider	Zenten	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	
00 21 06 LE	N 057512		Werkzeugkoffer „BIG Basic Move“, leer					6200

„BIG Twin“

Alles auf einen Blick



Das Design für die „BIG Twin“-Serie

Beidseitig zu öffnen,
großer Stauraum mit
zahlreichen Werkzeugtaschen



Dreistelliges
Zahlencodeschloss



Beschriftungsfeld zur
individuellen Kennzeichnung



Großes KNIPEX-Logo
auf dem Deckel



Zwei Metall-Kippschlösser



Zwei Ablegehilfen auf
dem Kofferdeckel




„BIG Twin Move“ zusätzlich mit Trolley-Funktion

Leicht laufende
Skater-Rollen



Ausziehbarer
Teleskopgriff



Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“

NEUES DESIGN

Für den schnellen Zugriff: Alles auf einen Blick, auch unterwegs

- ▶ Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- ▶ Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- ▶ Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- ▶ Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- ▶ Max. Zuladung: 30 kg
- ▶ 38 Liter Fassungsvermögen

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleinen Taschen
- > Metallscharniere
- > Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar

Alles griffbereit durch intelligente Aufteilung



00 21 41 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Ausziehbarer Teleskopgriff



Leicht laufende Skater-Rollen



Bodenschale mit flexibel einsetzbaren, stabilen Aluminiumtrennstäben



Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 41 LE	071549	520 (490)	435 (370)	290 (110/100)	8600

Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“ Elektro

NEUES DESIGN

Auch unterwegs alles im Griff:
Großes Werkzeugsortiment für den
professionellen Elektriker

- Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen,
insgesamt 63 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 12



Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		003760 Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		101-0300 Picard	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		2 x 98 2X XX SL KNIPEX		361 252 1 Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		05003484001 16-teilig Wera		16135 Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		004018 28-teilig Wera		17775 Stabila	

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 41	4003773-082118		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“ Elektro, 63-teilig		1		13250
		00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		08 26 145	Spitz-Kombizange		1	145 mm	
		12 42 195	MultiStrip 10		1	195 mm	
		13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
		16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		74 06 200	Kraft-Seitenschneider		1	200 mm	
		86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
		87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
		97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	Wera	1	180 mm	
		98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
		98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®		1	PZ 1 x 80 mm	
		98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		05003484001	VDE Wechselklingsatz, 16-teilig		1		
		004018	Zyklop Metal-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig		1	1/4"	
		003760	Joker Doppelpmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
		101-0300	Schlosserhammer		1	300 g	
		361 252 1	Elektrikermeißel		1	250 x 10 mm	
		16135	Wasserwaage Typ 70 Electric		1	430 mm	
		17775	Mini-Wasserwaage Pocket Electric	Stabila	1	68 mm	
00 21 41 LE	071549		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move“, leer				8600

Werkzeugkoffer „BIG Twin“

NEU

Für den schnellen Zugriff:
Alles auf einen Blick

- Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- Max. Zuladung: 25 kg
- 38 Liter Fassungsvermögen

- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
- > Metallscharniere
- > Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar

Alles griffbereit durch intelligente Aufteilung



00 21 42 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung



Bodenschale mit flexibel einsetzbaren, stabilen Aluminiumtrennstäben



Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 42 LE	084211	520 (490)	435 (370)	250 (110/100)	7200

Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro

NEU

Allzeit griffbereit:
Großes Werkzeugsortiment
für den professionellen Elektriker

- Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen,
insgesamt 63 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE geprüft nach DIN EN 60900

> Weitere Vorteile zum Koffer siehe Seite 14



Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		003760 Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		101-0300 Picard	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		2 x 98 2X XX SL KNIPEX		361 252 1 Rennsteig	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		05003484001 16-teilig Wera		16135 Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		004018 28-teilig Wera		17775 Stabila	

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 42	N 081968		Werkzeugkoffer „BIG Twin“ Elektro, 63-teilig				11400
		00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		08 26 145	Spitz-Kombizange		1	145 mm	
		12 42 195	MultiStrip 10		1	195 mm	
		13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
		16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		26 26 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		74 06 200	Kraft-Seitenschneider		1	200 mm	
		86 03 180	Zangenschlüssel		1	180 mm	
		87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
		97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen	Wera	1	180 mm	
		98 52	Kabelmesser		1	185 mm	
		98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®		1	PZ 1 x 80 mm	
		98 20 35 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		05003484001	VDE Wechselklingsatz, 16-teilig		1		
		004018	Zyklus Metal-Knarrensatz, 8100 SA 8, 28-teilig		1	1/4"	
		003760	Joker Doppelpaßschlüssel		1	10 x 13 mm	
		101-0300	Schlosserhammer		1	300 g	
		361 252 1	Elektrikermeißel		1	250 x 10 mm	
		16135	Wasserwaage Typ 70 Electric		1	430 mm	
		17775	Mini-Wasserwaage Pocket Electric	Stabila	1	68 mm	
00 21 42 LE	N 084211		Werkzeugkoffer „BIG Twin“, leer				7200



Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED“ Elektro Kompetenz

NEU

Sicher ist besser: 47 isolierte Markenwerkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen

- ▶ Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, rot; ausgestattet mit einem Sortiment KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen, geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- ▶ Im Boden eingelassener Teleskopgriff sowie zwei außen liegende, leicht laufende Skater-Rollen
- ▶ Frei stehend in allen Öffnungslagen durch beidseitig angebrachte, rastende Deckelhalter mit Scharniermechanik, Winkel frei einstellbar
- ▶ Ein- oder beidseitig zu öffnen; Boden und Deckel lassen sich unabhängig voneinander öffnen
- ▶ Max. Zuladung: 30 kg
- ▶ 38 Liter Fassungsvermögen

- > Beschriftungsfeld mit zwei Aufklebern zur individuellen Kennzeichnung
- > Umlaufender Aluminiumrahmen mit fest montierter, stabiler, beidseitig bestückbarer Mittelwand, mit vielseitigen Einsteckmöglichkeiten durch elastische Schlaufen und zwölf kleine Taschen
- > Metallscharniere
- > Dreistelliges Zahlenschloss zum sicheren Verschließen des Koffers
- > Je zwei Metall-Kippschlösser zur Fixierung des Deckels und des Bodens
- > Herausnehmbares Dokumentenfach und herausnehmbare Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 13 bestückbaren Werkzeugtaschen
- > Bodenschale, Höhe 58 mm, durch flexible Einsätze unterteilbar und Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen, per Druckknopf fixierbar
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 435 x 290 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 490 x 370 x 110/100 mm
- > IEC 60900, DIN EN 60900



98 99 15



NEU

98 99 15 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Inhaltsübersicht

70 06 160 KNIPEX		6 x 98 00 XX KNIPEX		9 x 98 47 XX KNIPEX		98 25 02 SLS KNIPEX	
08 26 145 KNIPEX		6 x 98 01 XX KNIPEX		6 x 98 64 02 KNIPEX		2 x 98 24 XX SL KNIPEX	
11 06 160 KNIPEX		98 42 KNIPEX		98 20 25 KNIPEX		98 52 KNIPEX	
87 26 250 KNIPEX		98 40 KNIPEX		3 x 98 20 XX SL KNIPEX		98 53 03 KNIPEX	
95 16 200 KNIPEX		2 x 98 45 XXX KNIPEX		2 x 98 25 XX SL KNIPEX			

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
98 99 15	N 084341		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED“, 47-teilig				15450
		⚡ 1000 V	08 26 145	Spitz-Kombizange	1	145 mm	
		⚡ 1000 V	11 06 160	Abisolierzange	1	160 mm	
		⚡ 1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
		⚡ 1000 V	87 26 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
		⚡ 1000 V	95 16 200	Kabelschere, mit Doppelschneide	1	200 mm	
			98 00 10		1	10 mm	
			98 00 13		1	13 mm	
			98 00 14	Maulschlüssel	1	14 mm	
			98 00 17		1	17 mm	
			98 00 19		1	19 mm	
		⚡ 1000 V	98 00 22		1	22 mm	
			98 01 10		1	10 mm	
			98 01 13		1	13 mm	
			98 01 14	Ringschlüssel	1	14 mm	
			98 01 17		1	17 mm	
			98 01 19		1	19 mm	
			98 01 22		1	22 mm	
			98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
		⚡ 1000 V	98 20 40 SL		1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			98 20 55 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		⚡ 1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®	1	PH1 x 80 mm	
		⚡ 1000 V	98 25 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
		⚡ 1000 V	98 25 02 SLS	Schraubendreher (Slim) PlusMinus Pozidriv®	1	PZ/S 2 x 100	
		⚡ 1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
		⚡ 1000 V	98 40	Quergriff, mit Außenvierkant 1/2"	1	165 mm	
		⚡ 1000 V	98 42	Umschaltknarre, mit Außenvierkant 1/2"	1	1/2"	
		⚡ 1000 V	98 45 125		1	1/2"	
			98 45 250	Verlängerung, mit Innen- / Außenvierkant 1/2"	1	1/2"	
			98 47 10		1	1/2" / 10 mm	
			98 47 11		1	1/2" / 11 mm	
			98 47 12		1	1/2" / 12 mm	
			98 47 13		1	1/2" / 13 mm	
		⚡ 1000 V	98 47 14	Steckschlüsseleinsatz für Sechskantschrauben, mit Innenvierkant 1/2"	1	1/2" / 14 mm	
			98 47 17		1	1/2" / 17 mm	
			98 47 19		1	1/2" / 19 mm	
			98 47 22		1	1/2" / 22 mm	
			98 47 24		1	1/2" / 24 mm	
		⚡ 1000 V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
			98 53 03	Abmantelungsmesser für Rundkabel	1	155 mm	
		⚡ 1000 V	98 64 02	Klammer, aus Kunststoff	6	150 mm	
98 99 15 LE	N 084334		Werkzeugkoffer „BIG Twin Move RED“, leer				8600

„Robust“

Optimaler Werkzeugtransport auch bei härtesten Bedingungen



Werkzeugkoffer „Robust“

**Der Name ist Programm:
Ideal für den Außeneinsatz**

► Für härteste Einsatzbedingungen:
Staub, wasserdicht und temperaturbeständig

- > Flugtauglicher Koffer aus schlagfestem Polypropylen
- > Staub- und wasserdicht
- > Automatisches Druckausgleichsventil
- > Temperaturstabil von - 30°C bis + 80°C
- > Vorrichtung für Vorhängeschloss
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit bestückbaren Werkzeughaken und -schlaufen
- > Verschiebbare Bodenschale individuell unterteilbar durch Aluminiumtrennstegesystem
- > Ergonomischer Zweikomponenten-Griff




Druckventil zum Entlüften und Namensschild zur individuellen Kennzeichnung



Dokumentenfach



Vorrichtung zum Sichern durch ein Vorhängeschloss (Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Aluminiumtrennstäbe zur individuellen Einteilung der Bodenschale

Die „Robust“ Koffer im Vergleich:

	Anzahl Werkzeughaken und Schlaufen	Fassungs- vermögen Liter	Max. Zuladung kg	Maße Bodenwanne mm	Trolley- Funktion
„Robust23“ 00 21 35 LE 	25	23	25	470 x 370 x 190	—
„Robust34“ 00 21 36 LE 	109	34	25	510 x 419 x 215	—
„Robust45 Move“ 00 21 37 LE 	148	45	35	609 x 428 x 236	✓



Auch als Steh- oder Sitzhilfe geeignet



Verschluss des Koffers durch stabile Kippschlösser



Sichere Fixierung der Werkzeugtafel verhindert, dass Werkzeug aus dem Boden herausfällt

Werkzeugkoffer „Robust23“ Elektro

NEU

Der kleine Robuste: handlicher Koffer mit Werkzeugen für professionelle Elektriker

- ▶ Bestückt mit 25 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg
- ▶ 23 Liter Fassungsvermögen

- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 25 bestückbaren Werkzeugtaschen und -schlaufen
- > Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen
- > 23 Liter Fassungsvermögen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 470 x 370 x 190 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 437 x 307 x 172 mm

> **Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie**
siehe Seite 19

00 21 35 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung



00 21 35

Inhaltsübersicht

12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		05003484001 16-teilig Wera	
13 86 200 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		98 52 KNIPEX		L180 01761 Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX							



Mit verstellbarem Tragegurt und komfortablem Mehrkomponenten-Griff



00 21 35 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung



Artikel-Nr.	EAN					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 35	N 4003773-084365		Werkzeugkoffer „Robust23“ Elektro, 25-teilig					6800
		MM	12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	KNIPEX	1	200 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡ ⚡ ⚡	13 86 200	Elektro-Installationszange		1	200 mm	
		MM	16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip® Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡ ⚡	70 06 160	Seitenschneider		1	160 mm	
		⚡ ⚡	87 01 180	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
		⚡ MM	97 53 04	Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen		1	180 mm	
		⚡ 1000 V ⚡ ⚡	98 52	Kabelmesser		1	190 mm	
			9W 003484-00	Kraftform Kompakt VDE 16 Slim	Wera	1		
			L180 01761	Zollstock Stabila Serie 400 KNIPEX	Stabila	1	185 mm	
00 21 35 LE	077596		Werkzeugkoffer „Robust23“, leer					4800

Werkzeugkoffer „Robust34“ Elektro

Der mittelgroße Robuste: starker Koffer mit Werkzeugen für professionelle Elektriker


- ▶ Bestückt mit 26 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg
- ▶ 34 Liter Fassungsvermögen

- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten mit 42 bestückbaren Werkzeutaschen und 67 Werkzeugschlaufen
- > Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 510 x 419 x 215 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 480 x 356 x 199 mm

> Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie siehe Seite 19

00 21 36 LE

Koffer ohne Werkzeugbestückung



00 21 36

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		13 86 200 KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		003484 16-teilig Wera	
08 26 145 KNIPEX		16 95 01 SB KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		16135 Stabila	
12 40 200 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX			




Mit verstellbarem Tragegurt und komfortablem Mehrkomponenten-Griff



00 21 36 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung



Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 36	082583		Werkzeugkoffer „Robust34“ Elektro, 26-teilig				10000
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
			08 26 145 Spitz-Kombizange		1	145 mm	
			12 40 200 Selbsteinstellende Abisolierzange		1	200 mm	
			13 86 200 Elektro-Installationszange		1	200 mm	
			16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
			70 06 160 Seitenschneider		1	160 mm	
			87 01 180 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
			97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen, mit Seiteneinführung		1	180 mm	
			98 52 Kabelmesser	Wera	1	185 mm	
			003484 VDE Kraftform Kompakt 60iS/65iS/67iS/16 (Slim) Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70		1		
			16135 Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
0021 36 LE	082576		Werkzeugkoffer „Robust34“, leer				7100

Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Elektro

**Der große Robuste: Koffer für lange Wege
mit umfangreichem Werkzeugsortiment für den
mobilen Elektriker**

- ▶ Umfangreich bestückt mit 63 Markenwerkzeugen,
teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 35 kg
- ▶ 45 Liter Fassungsvermögen

- > Gasdruckdämpfer im Scharnier
- > Pneumatisch gedämpfter Deckel
- > Dokumentenfach; Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden
PP-Hohlkammerplatten mit 54 bestückbaren Werkzeugtaschen
und 94 Werkzeugschlaufen
- > Bodenwanne mit Aluminiumtrennstegen
- > Ausziehbarer Teleskopgriff für komfortablen Transport
- > Große leichtgängige Rollen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 609 x 428 x 263 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 540 x 364 x 229 mm


> Weitere Vorteile zur „Robust“-Serie
siehe Seite 19

00 21 37 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Gasdruckdämpfer im Scharnier:
Komfortables Öffnen des Koffer-
deckels und keine Verletzungs-
gefahr durch unbeabsichtigtes
Zufallen



00 21 37



Mit großen leichtgängigen Rollen



Ausziehbarer Teleskopgriff

Inhaltsübersicht

00 11 01 KNIPEX		26 26 200 KNIPEX		97 53 04 KNIPEX		003760 Wera	
08 26 145 KNIPEX		70 06 160 KNIPEX		98 52 KNIPEX		003484 16-teilig Wera	
12 42 195 KNIPEX		74 06 200 KNIPEX		2 x 98 2X XX SL KNIPEX		18115 Stabila	
13 86 200 KNIPEX		86 03 180 KNIPEX		3003010119 Picard		16135 Stabila	
16 95 01 SB KNIPEX		87 01 180 KNIPEX		004018 Wera		361 252 1 Rennsteig	



Griffe links und rechts ermöglichen bequemes Tragen zu zweit



00 21 37 LE – Koffer ohne Werkzeugbestückung



Mit ausziehbarem Teleskopgriff für komfortablen Transport – auch im unebenen Gelände

Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 37	082606		Werkzeugkoffer „Robust45 Move“ Elektro, 63-teilig				15000
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		⚡ 1000 V   	08 26 145 Spitzkombizange		1	145 mm	
		 	12 42 195 Selbststellende Abisolierzange		1	195 mm	
		⚡ 1000 V   	13 86 200 Installationszange ohne Öffnungsfeder		1	200 mm	
		 	16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		 	26 26 200 Flachrundzange gebogen		1	200 mm	
		⚡ 1000 V  	70 06 160 Seitenschneider		1	160 mm	
		⚡ 1000 V  	74 06 200 Kraftseitenschneider		1	200 mm	
		 	86 03 180 Zangenschlüssel		1	180 mm	
		 	87 01 180 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	180 mm	
		 	97 53 04 Aderendhülsepresszange		1	180 mm	
		⚡ 1000 V  	98 52 Kabelmesser, gerade Klinge		1	190 mm	
		⚡ 1000 V  	98 25 01 SL VDE-Schraubendreher PZ1		1	PZ1 x 80 mm	
		⚡ 1000 V  	98 20 35 SL VDE-Schraubendreher 3,5		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			3003010119 Schlosserhammer, 300g	Picard	1		
			004018 Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklus Metal-Knarre, Zyklus-Nüsse 5-13 mm, Zyklus-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant	Wera	1	1/4"	
			003760 Joker Doppelmaulschlüssel	Wera	1	10x13 mm	
		⚡ 1000 V 	003484 VDE Kraftform Kompakt 60iS/65iS/67iS/16 (Slim) Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70	Wera	1		
			18115 Wasserwaage Pocket Electric	Stabila	1	68 mm	
			16135 Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
			361 252 1 Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250x10 mm	
00 21 37 LE	082590		Werkzeugkoffer „Robust45 Move“, leer				10800

Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro

Gut sortiert und aufgeräumt: der Standard-Werkzeugkoffer mit vielseitiger Grundausrüstung

- ▶ Bestückt mit 20 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 20 kg
- ▶ 24 Liter Fassungsvermögen

- > Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeutaschen
- > Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeutaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeutaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- > Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- > Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- > Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- > Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 180 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 170 mm



00 21 20



00 21 20 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 20	4003773-052166		Werkzeugkoffer „Vision24“ Elektro, 20-teilig				7225
		1000 V	03 06 180	Kombizange	1	180 mm	
			12 40 200	Selbsteinstellende Abisolierzange	1	200 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	135 mm	
		1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		1000 V	26 26 200		1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
			74 06 200	Kraft-Seitenschneider	1	200 mm	
			86 03 180	Zangenschlüssel	1	180 mm	
			87 03 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	250 mm	
		1000 V	95 16 200	Kabelschere, mit Doppelschneide	1	200 mm	
		1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	98 20 55 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 40 SL		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 80 mm	
		1000 V	98 25 01 SL	Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®	1	PZ1 x 80 mm	
			98 25 02 SL		1	PZ2 x 80 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
			005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
00 21 20 LE	044567		Werkzeugkoffer „Vision24“, leer				4485

Werkzeugkoffer „Vision27“ Sanitär

Flexibel und umfangreich bestückt: das große Sanitär-Sortiment für den Profi

- Bestückt mit 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 20 kg
- 27 Liter Fassungsvermögen
- Für umfangreiche Arbeiten im Sanitärbereich und der Haustechnik
- Flexible Gestaltungsmöglichkeiten durch individuell unterteilbare Einsätze in der 60 mm tiefen Bodenschale und deren Abdecktafel mit sechs großen Werkzeugtaschen
- Stabile Rasterscharniere halten den Deckel trotz des Eigengewichts der Werkzeuge bei Bedarf offen
- Stabiler, ergonomischer Tragegriff, rastet im 90° Winkel ein
- Herausnehmbare Werkzeugtafel mit 15 Werkzeugtaschen auf der Bodenseite und sechs Werkzeugtaschen sowie einem Klemmfach (400 mm breit) auf der Deckelseite, per Druckknopf gehalten
- Zwei abschließbare Stahl-Kippschlösser schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- Umlaufender Doppel-Aluminiumrahmen
- Strapazierfähige Ausführung aus ABS-Material, schwarz
- Abdeck- und Werkzeugtafeln aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- Abmessungen, außen (B x H x T): 480 x 380 x 200 mm
Abmessungen, innen (B x H x T): 460 x 310 x 190 mm



00 21 21 HK S

Artikel-Nr.	EAN					Anzahl	Nennmaß	g
00 21 21 HK S	4003773-080671		Werkzeugkoffer „Vision27“ Sanitär, 52-teilig			1		9600
			86 03 180	Zangenschlüssel	KNIPEX	1	180 mm	
			87 01 250	KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	250 mm	
			87 01 400	KNIPEX Cobra® XL, Hightech-Wasserpumpenzange		1	400 mm	
			74 06 180	Kraft-Seitenschneider		1	180 mm	
			26 16 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
			00 11 01	KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel		1		
			006110	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	Wera	1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			006120	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			006172	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX15 x 80 mm	
			006174	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX20 x 80 mm	
			006176	Schraubendreher für Torx®-Schrauben, 167i		1	TX25 x 80 mm	
			006152	Schraubendreher, Kreuzschlitz, Phillips®, 162i PH		1	PH1 x 80 mm	
			006154	Schraubendreher, Kreuzschlitz, Phillips®, 162i PH		1	PH2 x 100 mm	
			018266	Schraubmeißel Schlitz, 932 A		1	1,2 x 7,0 x 125 mm	
			018268	Schraubmeißel Schlitz, 932 A		1	1,6 x 9,0 x 150 mm	
			005655	Spannungsprüfer, einpolig, 247		1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			004018	Zyklop Metal-Knarrensatz 8100 SA 8, 28-teilig	Heyco	1	1/4"	
			003760	Joker Doppelmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
			022086	Sechskantschlüsselsatz		1	1,5 - 10 mm	
			90958	Express Schlüssel		1	17 x 19 mm M 10	
			16640003	Sicherheits-Cuttermesser		1	18 mm	
			101-0300	Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			340 250 1	Maurermeißel	Rennsteig	1	250 mm	
			02281	Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm	

Werkzeugkoffer „Focus“ Elektro

Geräumig und variabel: der Elektro-Werkzeugkoffer mit großer Bodenwanne und Werkzeugsortiment

- ▶ Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900
- ▶ 90 mm tiefe Bodenwanne mit variablen Abtrennungen (z. B. für Mess- und Prüfgeräte)
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg
- ▶ 35 Liter Fassungsvermögen

- > Stabile ABS-Hartschalenkonstruktion mit Aluminiumrahmen und umlaufender Stoßleiste
- > Dokumentenfächer und Stifthalteschlaufen
- > Eine herausnehmbare Werkzeugtafel beidseitig mit elastischen Schlaufen
- > Eine Abdecktafel mit elastischen Schlaufen und Werkzeugschutzklappen
- > Stabile Metallschlösser und dreistelliges Zahlenschloss schützen den Kofferinhalt vor Diebstahl
- > Stabiler, ergonomischer Tragegriff
- > Zweiseitig angebrachte Standfüße
- > Farbe: silber, Aluminiumoptik
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 520 x 420 x 210 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 480 x 360 x 200 mm



00 21 30



00 21 30 LE
Koffer ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 30	4003773-051084		Werkzeugkoffer „Focus“ Elektro, 23-teilig				9440
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V	03 06 180 Kombizange		1	180 mm	
		MM	12 40 200 Selbsteinstellende Abisolierzange		1	200 mm	
			16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug		1	135 mm	
		1000 V	26 16 200 Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)		1	200 mm	
		1000 V	26 26 200		1	200 mm	
		1000 V	70 06 125 Seitenschneider		1	125 mm	
			70 06 160		1	160 mm	
			86 03 180 Zangenschlüssel		1	180 mm	
			87 03 250 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange		1	250 mm	
		1000 V	92 27 62 Präzisions-Pinzette, isoliert		1	150 mm	
		1000 V	98 20 25 Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
			98 20 35 SL		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		1000 V	98 20 40 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben		1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
			98 20 55 SL		1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	98 20 80 Schraubendreher für Schlitzschrauben		1	1,2 x 8,0 x 175 mm	
		1000 V	98 24 00 Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®		1	PH0 x 60 mm	
		1000 V	98 24 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®		1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
		1000 V	98 25 01 SL Schraubendreher, Kreuzschlitz Pozidriv®		1	PZ1 x 80 mm	
			98 25 02 SL		1	PZ2 x 100 mm	
00 21 30 LE	060697		Werkzeugkoffer „Focus“, leer				5450

KNIPEX L-BOXX®

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX®

- ▶ **Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff**
- ▶ **Max. Zuladung: 25 kg**
- > Spritzwassergeschützt
- > Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- > Flexible Innenaufteilung
- > Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- > Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- > Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- > Deckelteil mit zehn Taschen und zehn elastischen Schlaufen
- > Bodenteil oben mit sieben Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugkarte; dient auch zum Anheben und Aufstellen der L-BOXX®
- > Bodenteil unten mit sieben Taschen und sieben elastischen Schlaufen
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 151 x 442 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm



00 21 19 LB
Koffer leer, mit Werkzeugkarte



00 21 19 LB LE
Koffer leer, ohne Werkzeugkarte




00 21 19 LB WK
Werkzeugkarte, einzeln erhältlich



Die Boxen sind stapelbar und können zuverlässig miteinander verbunden werden



Zur Sicherung ist das Anbringen eines Schlosses möglich
(Schloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Abwaschbare Werkzeugtafeln

Artikel-Nr.	EAN		
00 21 19 LB	081616	KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte	3200
00 21 19 LB WK	081609	zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®	953
00 21 19 LB LE	 081975	KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte	2200

KNIPEX L-BOXX® Elektro

Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung: die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeugsortiment für den professionellen Elektriker

- ▶ Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- ▶ Bestückt mit 14 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 63 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- ▶ Max. Zuladung: 25 kg

- > Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- > Flexible Innenaufteilung
- > Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- > Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- > Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- > Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 151 x 442 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm



00 21 19 LB E

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 19 LB E	081623		KNIPEX L-BOXX® Elektro, 63-teilig				7800
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		1000 V  08 26 145 Spitz-Kombizange			1	145 mm	
		 12 42 195 MultiStrip 10			1	195 mm	
		1000 V  13 86 200 Elektro-Installationszange			1	200 mm	
		 16 95 01 SB KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug			1	135 mm	
		1000 V  26 26 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)			1	200 mm	
		1000 V  70 06 160 Seitenschneider			1	160 mm	
		1000 V  74 06 200 Kraft-Seitenschneider			1	200 mm	
		 86 03 180 Zangenschlüssel			1	180 mm	
		 87 01 180 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange			1	180 mm	
		 97 53 04 Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen			1	180 mm	
		1000 V  98 52 Kabelmesser			1	185 mm	
		1000 V  98 25 01 SL Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Pozidriv®			1	PZ 1 x 80 mm	
		1000 V  98 20 35 SL Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
			05003484001 VDE Wechselklingsatz, 16-teilig; Bestückung je 1x: 1 Handhalter 817 VDE; Klingen jeweils 154 mm lang: Schlitz 0,4 x 2,5 / 0,6 x 3,5 / 0,8 x 4,0 / 1,0 x 5,5; Kreuz PH 1 / PH 2 / PZ 1 / PZ 2; PlusMinus PZ/S # 1 / PZ/S # 2; TORX® TX 10 / TX 15 / TX 20 / TX 25; Spannungsprüfer 0,5 x 30 x 70	Wera	1		
			004018 Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklus Metal-Knarre, Zyklus-Nüsse 5-13 mm, Zyklus-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechsler, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant		1	1/4"	
			003760 Joker Doppelmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
			101-0300 Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			361 252 1 Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			16135 Wasserwaage Typ 70 Electric	Stabila	1	430 mm	
			17775 Mini-Wasserwaage Pocket Electric		1	68 mm	
00 21 19 LB	081616		KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte				3200
00 21 19 LB WK	081609		zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®				953
00 21 19 LB LE 	081975		KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte				2200

KNIPEX L-BOXX® Sanitär




**Ideale Aufbewahrungs- und Transportlösung:
die KNIPEX L-BOXX® mit großem Werkzeug-
sortiment für den SHK-Profi**

- Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- Bestückt mit 13 KNIPEX Werkzeugen, insgesamt 52 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900
- Max. Zuladung: 25 kg

- > Mehrere Boxen können zuverlässig miteinander verbunden werden
- > Flexible Innenaufteilung
- > Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
- > Werkzeugkarten sind über Klett miteinander verbunden
- > Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
- > Ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
- > Robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 442 x 151 x 442 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm



00 21 19 LB S

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 19 LB S	081630		KNIPEX L-BOXX® Sanitär, 52-teilig				9400
			00 11 01 KNIPEX TwinKey®, Schaltschrank-Schlüssel	KNIPEX	1		
		 26 16 200 Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)			1	200 mm	
		 74 06 180 Kraft-Seitenschneider			1	180 mm	
		 86 03 250 Zangenschlüssel			1	250 mm	
		 87 01 250 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange			1	250 mm	
		 87 01 400 KNIPEX Cobra® XL, Hightech-Wasserpumpenzange			1	400 mm	
		 98 20 35 Schraubendreher für Schlitzschrauben			1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		 98 20 55 Schraubendreher für Schlitzschrauben			1	1,0 x 5,5 x 125 mm	
		 98 26 15 Schraubendreher für Torx®-Schrauben			1	TX15 x 80 mm	
		 98 26 20 Schraubendreher für Torx®-Schrauben			1	TX20 x 80 mm	
		 98 26 25 Schraubendreher für Torx®-Schrauben			1	TX25 x 80 mm	
		 98 24 01 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®			1	PH1 x 80 mm	
		 98 24 02 Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®			1	PH2 x 100 mm	
			005655 Spannungsprüfer, einpolig, 247	Wera	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			004018 Zyklus Metal-Knarrensatz 8100 SA 8; Bestückung je 1x: Zyklus Metal-Knarre, Zyklus-Nüsse 5-13 mm, Zyklus-Verlängerungen mit Flexible-Lock-System, Wobble-Verlängerung, 1 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, Bits in 50 mm Länge: PH; PZ; TORX®; Innensechskant		1	1/4"	
			003760 Joker Doppelmaulschlüssel		1	10 x 13 mm	
			022086 Sechskantschlüsselsatz	Heyco	1	1,5 - 10 mm	
			90958 Express Schlüssel		1	17 x 19 mm M 10	
			16640003 Sicherheits-Cuttermesser		1	18 mm	
			361 252 1 Elektrikermeißel	Rennsteig	1	250 x 10 mm	
			340 250 1 Maurermeißel		1	250 mm	
			02281 Wasserwaage Typ 70	Stabila	1	30 cm	
			101-0300 Schlosserhammer	Picard	1	300 g	
			71510-000 Meterstab (Zollstock)		1	2 m	
			6135-0 Rohrab Schneider	Zenten	1	3 - 35 mm / 1/8 - 1 1/2"	
00 21 19 LB	081616		KNIPEX L-BOXX®, leer, mit Werkzeugkarte				3200
00 21 19 LB WK	081609		zweiteilige Werkzeugkarte zur KNIPEX L-BOXX®				953
00 21 19 LB LE	 081975		KNIPEX L-BOXX®, leer, ohne Werkzeugkarte				2200

Werkzeugtaschen und -Sets

Werkzeug immer am richtigen Platz



Werkzeugtasche „Classic“ Elektro

Vielfach bewährt: die übersichtliche Werkzeugtasche mit Werkzeugsortiment

► Bestückt mit 23 Markenwerkzeugen, teilweise VDE-geprüft nach DIN EN 60900

- > Leichte Ausführung aus strapazierfähigem, verstärktem Polyester-Gewebe
- > Vorderwand zusätzlich mit Aluminiumwinkeln verstärkt
- > Vorderwand teilweise aufklappbar mit verstellbaren Schlaufen und Dokumentenfach auf der Außenseite
- > Mit verzinkter Bodenwanne
- > Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 440 x 270 x 180 mm
- > Abmessungen, innen (B x H x T): 420 x 250 x 160 mm



00 21 02 EL



00 21 02 LE
Tasche ohne Werkzeugbestückung

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 02 EL	4003773-081951		Werkzeugtasche „Classic“ Elektro, 23-teilig				6700
		1000 V	03 06 180	Kombizange	1	180 mm	
		1000 V	11 06 160	Abisolierzange	1	160 mm	
		1000 V	25 06 160	Flachrundzange mit Schneide, Radiozange	1	160 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
		1000 V	98 52	Kabelmesser	1	185 mm	
			16 95 01 SB	KNIPEX ErgoStrip®, Universal-Abmantelungswerkzeug	1	135 mm	
		1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	0,4 x 2,5 x 75 mm	
			98 20 35 SL		1	0,6 x 3,5 x 100 mm	
		1000 V	98 20 55 SL	Schraubendreher (Slim) für Schlitzschrauben	1	1,0 x 5,5 x 115 mm	
			98 20 65 SL		1	1,2 x 6,5 x 150 mm	
		1000 V	98 24 01 SL	Schraubendreher (Slim) für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	PH1 x 80 mm	
			98 24 02 SL		1	PH2 x 100 mm	
			16 20 165	Abmantelungswerkzeug	1	165 mm	
			465608	Spannungsprüfer, einpolig, 247	1	0,5 x 3,0 x 70 mm	
			340 300 1	Maurermeißel	1	300 x 29 mm	
			361 252 1	Elektrikermeißel	1	250 x 10 mm	
			30490-800	Meißelhammer		800 g	
			101-0300	Schlosserhammer	1	300 g	
			71510-000	Meterstab (Zollstock)	1	2 m	
			75040-015	Flachpinsel	1	40 mm	
			75063-000	Gipsbecher	1	127 x 94 mm	
			306125	PUK®-Säge	1	150 x 240 mm	
			3185-04	Malerspachtel, Holz, hochwertig	1	40 mm	
00 21 02 LE	057499		Werkzeugtasche „Classic“, leer				2970

Werkzeugtasche „Stretched“

NEUES DESIGN

**Handlich, aber geräumig:
Die Werkzeugtasche für lange
Werkzeuge**

- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Für Werkzeuge bis 450 mm Länge
- > Mit zwei Fächern an der Rückseite
- > Mit Tragegriff und verstellbarem Schultergurt
- > Verschlussriemen aus Leder
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 07 LE

Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 07 LE	071358	550 (530)	175 (165)	220 (190)	1760

NEUES DESIGN

Werkzeugtasche „LightPack“

**Leicht und widerstandsfähig, sicher
verschlossen und schnell zu öffnen:
Gut für das Servicefahrzeug, gut für
den Kofferraum**

- > Beidseitig zu öffnen
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschlüssen und Klettverschluss
- > Werkzeugschlaufen an den Innenseiten
- > Bodenschale aus Kunststoff
- > Tragegriff aus Stahl mit Softgrip
- > Schultergurt (auch als Werkzeuggürtel verwendbar)
- > Max. Zuladung: 20 kg
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 08 LE



Artikel-Nr.	EAN	Abmessung Breite außen (innen) mm	Abmessung Höhe außen (innen) mm	Abmessung Tiefe außen (innen) mm	g
00 21 08 LE	077787	480 (450)	380 (310)	300 (260)	2800

Werkzeugtasche „Service“

Alles dabei: Werkzeug und Notebook sicher verstauen

- > Gefütterte Innentasche für Notebook und DIN A4 Dokumente; zusätzlich mit einem DIN A4 Reißverschlussfach
- > 90° aufklappbare Vordertasche mit acht Werkzeugtaschen und einer kleinen Innentasche
- > Rückseite der Vordertasche mit fünf Werkzeugtaschen und drei Stifttaschen
- > Herausnehmbare Werkzeugtafel mit acht Werkzeugtaschen auf der Vorderseite und zwei Reihen elastischer Schlaufen auf der Rückseite
- > Spritzwassergeschützter Boden
- > Verstellbarer Schultergurt mit Schnellverschluss
- > Mit zwei Trageschlaufen
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 10 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 10 LE	074472	440	200	340	2700

Werkzeugtasche „Kompakt“

Alles in Ordnung: Werkzeug gut untergebracht

► Kompakte Werkzeugtasche für den Servicetechniker

- > Als Einlegetasche passend für: „Basic“ 00 21 05 LE, „BIG Basic Move“ 00 21 06 LE, „BIG Twin Move“ 00 21 41 LE, „BIG Twin“ 00 21 42 LE, „BIG Twin Move RED“ 98 99 15 LE und andere gängige Werkzeugkoffer
- > Mit acht Werkzeugtaschen und sieben Werkzeugschlaufen
- > Rückwärtige Schlaufe zur Befestigung an einem Trolley
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Reißverschluss
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 21 11 LE

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Abmessung Breite außen mm	Abmessung Höhe außen mm	Abmessung Tiefe außen mm	g
00 21 11 LE	077718	410	60	290	450

Werkzeug-Rolltasche

Unverzichtbar für Arbeiten an elektrischen Anlagen: 15-teilige Grundausrüstung in praktischer Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Ausgestattet mit einem Sortiment isolierter KNIPEX-Werkzeuge für Arbeiten an elektrischen Anlagen
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 830 x 310 mm



98 99 13

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	g
98 99 13	4003773-026648		Werkzeug-Rolltasche, 15-teilig			2455
		⚡ 1000 V	03 07 200	Kombizange	1	
		⚡ 1000 V	11 07 160	Abisolierzange	1	
		⚡ 1000 V	26 17 200	Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)	1	
		⚡ 1000 V	70 07 160	Seitenschneider	1	
		⚡ 1000 V	95 17 200	Kabelschere, mit Doppelschneide	1	
			98 00 10		1	
			98 00 13		1	
		⚡ 1000 V	98 00 14	Maulschlüssel	1	
			98 00 17		1	
			98 00 19		1	
			98 20 25		1	
		⚡ 1000 V	98 20 40	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
			98 20 55		1	
			98 20 65		1	
		⚡ 1000 V	98 52	Kabelmesser	1	
98 99 13 LE	028888		Werkzeug-Rolltasche, leer			325

Werkzeug-Rolltasche

Handlich, ideal ausgestattet: elfteiliges Werkzeugsortiment für den Fernmelde- und Elektrotechniker

- > Für Fernmelde- und Elektrotechniker
- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Bestückt mit acht Zangen und drei Schraubendrehern
- > Zangen mit verchromten Köpfen und zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen
- > Schraubendreher VDE-geprüft nach DIN EN 60900 1000V
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 450 x 290 mm



00 19 41

Artikel-Nr.	EAN				Anzahl	g
00 19 41	4003773-024729		Werkzeug-Rolltasche, 11-teilig			1620
			03 05 160	Kombizange	1	
		⚡ 1000 V	11 05 160	Abisolierzange	1	
		⚡ 1000 V	25 05 160	Flachrundzange mit Schneide (Radiozange)	1	
		⚡ 1000 V	30 15 160	Langbeckzange	1	
		⚡ 1000 V	30 35 160		1	
		⚡ 1000 V	31 15 160	Greifzange (Nadelzange)	1	
		⚡ 1000 V	67 05 140	Kraft-Vornschneider	1	
		⚡ 1000 V	70 05 140	Seitenschneider	1	
		⚡ 1000 V	98 20 25	Schraubendreher für Schlitzschrauben	1	
		⚡ 1000 V	98 20 40		1	
		⚡ 1000 V	98 24 01	Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben, Phillips®	1	
00 19 41 LE	035930		Werkzeug-Rolltasche, leer			205

Zangenschlüssel-Set

Das Allzweckwerkzeug im Set: fünf Zangenschlüssel in platzsparender Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Bestückt mit Zangenschlüsseln in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm



00 19 55 S4

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 19 55 S4	4003773-077817		Zangenschlüssel-Set, 5-teilig		2060
			86 03 125	1	
			86 03 150	1	
			86 03 180	1	
			86 03 250	1	
			86 03 300	1	
			Zangenschlüssel, Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug		
00 19 55 S4 LE	077824		Rolltasche für Zangenschlüssel, leer		260

KNIPEX Cobra®-Set

Bissiges Set für Profis: fünf KNIPEX Cobra® in strapazierfähiger Rolltasche

- > Hochwertige Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Bestückt mit der KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange in fünf verschiedenen Längen von 125 bis 300 mm
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 430 x 325 mm



00 19 55 S5

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 19 55 S5	4003773-082613		KNIPEX Cobra®-Set, 5-teilig		1567
			87 01 125	1	
			87 01 150	1	
			87 01 180	1	
			87 01 250	1	
			87 01 300	1	
			KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzangen		
00 19 55 S5 LE	082620		Rolltasche für KNIPEX Cobra®, leer		260

Mini-Zangensets

Kleine Zangen für große Einsätze: Mini-Zangensets in praktischer Werkzeuggürteltasche

- > Werkzeugtasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, mit Klettverschluss und Gürtelclip
- > Abmessungen (B x H x T): 75 x 180 x 55 mm



00 20 72 V01



00 20 72 V02



00 20 72 V04



00 20 72 V06



00 19 72 V01



Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 20 72 V01	070832		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		350
			86 03 150 Zangenschlüssel	1	
			87 01 125 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V02	075851		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		390
			74 01 160 Kraft-Seitenschneider	1	
			87 01 150 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V04	078920		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		264
			86 03 125 Zangenschlüssel	1	
			87 01 125 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 20 72 V06	081937		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		355
			08 22 145 Spitz-Kombizange	1	
			87 01 150 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 19 72 V01	070832		Kabelbinder-Zangenset, 2-teilig		350
			86 03 150 S02 Zangenschlüssel	1	
			79 02 125 S1 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider	1	
00 19 72 LE	070191		Gürteltasche für zwei Zangen bis 160 mm Länge, leer		65

Mini-Zangenset

NEU

Unser unschlagbares Duo, auch für unterwegs: Schneiden, Greifen, Schrauben im handlichen Format

► Für Greif-, Halt- und Schneidarbeiten – im Großen wie im Kleinen

- KNIPEX Mini Cobra®: die Hightech-Wasserpumpenzange – Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück; mit Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen bis Ø 27 mm
- Spitz-Kombizange: ideal zum Arbeiten in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen dank schlanker Kopfform mit kräftigen, spitzen Backen; mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht bis Ø 2 mm



KNIPEX Cobra®: mit feinstufiger Einstellung direkt am Werkstück



Spitz-Kombizange: ideal zum Greifen flacher Teile dank einseitig konvexer Greiffläche



00 20 72 V06

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 20 72 V06	4003773-081937		Mini-Zangenset in Werkzeuggürteltasche, 2-teilig		355
			08 22 145 Spitz-Kombizange	1	
			87 01 150 KNIPEX Cobra®, Hightech-Wasserpumpenzange	1	
00 19 72 LE	070191		Gürteltasche für zwei Zangen bis 160 mm Länge, leer		65

Kabelbinder-Trennsatz

Sicherheit geht vor: Kabelbinder entfernen, ohne die Isolierung zu verletzen

NEU

► Für die zuverlässige Demontage von Kabelbäumen, z.B. in der Luftfahrt

- Zangenschlüssel mit spezieller Laser-Scharierrung für guten Halt: den Kopf des Kabelbinders greifen, zusammenpressen, lösen – ganz ohne schneiden
- Präzisions-Elektronik-Seitenschneider mit verrundetem Zangenkopf: für das risikoarme Durchtrennen von Kabelbindern in engsten Bereichen oder wenn der Kabelbinder-Kopf nicht gegriffen werden kann; auch geeignet für das Schneiden von harten Drähten bis Ø 0,7 mm



Der Kabelbinder kann mit den laser-scharrierten Backen sicher gegriffen und zusammengedrückt werden



Alle Kanten am Zangenkopf sind speziell verrundet – unbeabsichtigte Beschädigungen der Isolierung werden so vermieden



00 19 72 V01

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 19 72 V01	4003773-070832		Kabelbinder-Zangensatz, 2-teilig		350
			86 03 150 S02 Zangenschlüssel	1	
			79 02 125 S1 Präzisions-Elektronik-Seitenschneider	1	
00 19 72 LE	070191		Gürteltasche für zwei Zangen bis 160 mm Länge, leer		65

NEUES DESIGN

Gürteltasche

Für zwei Zangen: gut untergebracht und schnell zur Hand

- > Für zwei Zangen bis 160 mm Länge
- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit Klettverschluss
- > Mit seitlicher, elastischer Aufnahme für Stab-Taschenlampen, Kugelschreiber oder Ähnliches
- > Mit praktischem Gürtelclip
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 19 72 LE



Praktischer Clip zum Anbringen an Gürtel oder Hose



Für eine bessere Zugänglichkeit kann die Lasche mit dem Klettverschluss auf der Innenseite fixiert werden

Artikel-Nr.	EAN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	g
00 19 72 LE	4003773-070191	75	180	55	65



Werkzeug-Gürteltasche

**Die wichtigsten Werkzeuge direkt dabei:
Die Werkzeugtasche für den Gürtel**

- > Aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe und Leder
- > Mit Fächern für bis zu acht Werkzeuge
- > Werkzeugschlaufen aus Leder, vernietet
- > Mit Karabinerhaken
- > Tasche ohne Werkzeugbestückung



00 19 73 LE

Artikel-Nr.	EAN	Breite mm	Höhe mm	Tiefe mm	g
00 19 73 LE	4003773-072065	170	235	75	210

Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 1

Vielseitig einsetzbar: Das kleine vierteilige VDE-Werkzeugsortiment im handlichen Koffer

- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 327 x 65 x 275 mm

00 20 15

Zangen VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V

00 21 15 LE

Box ohne Werkzeugbestückung



Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	g
00 20 15	024804		Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 1, 4-teilig			1430
		1000 V	03 06 180	Kombizange	1	
		1000 V	11 06 160	Abisolierzange	1	
		1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)	1	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	
00 21 15 LE	045175		Werkzeug-Box „RED“, leer			530

Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 2

Alles dabei und sicher verstaut: siebenteiliges VDE-Werkzeugset für die Elektromontage

- > Hochwertiger und vielseitig verwendbarer, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Schaumstoffeinlage mit Wabenstruktur für variable Bestückung
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 327 x 65 x 275 mm

00 21 15

Alle Zangen und Schraubendreher mit Ausnahme der Wasserpumpenzange VDE-geprüft nach DIN EN/IEC 60900 1000V

00 21 15 LE

Box ohne Werkzeugbestückung



Artikel-Nr.	EAN 4003773-				Anzahl	Nennmaß	g
00 21 15	042853		Werkzeug-Box „RED“ Elektro-Set 2, 7-teilig				1520
		1000 V	03 06 180	Kombizange	1	180 mm	
		1000 V	26 16 200	Flachrundzange mit Schneide, (Storchschnabelzange)	1	200 mm	
		1000 V	70 06 160	Seitenschneider	1	160 mm	
			88 03 180	KNIPEX Alligator®, Wasserpumpenzange	1	180 mm	
		1000 V	006100	Schraubendreher für Schlitzschrauben, 160i	1	0,4 x 2,5 x 80 mm	
			006115		1	0,8 x 4,0 x 100 mm	
		1000 V	006152	Schraubendreher, Kreuzschlitz Phillips®, 162i PH	1	PH1 x 80 mm	
00 21 15 LE	045175		Werkzeug-Box „RED“, leer				530

Zangen-Sets

Ideal verstaut, vielseitig einsetzbar: Zangen-Sets in passender Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen

- > In Schaumstoffeinlage für Werkbank und Werkstattwagen
- > Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
- > Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
- > Abmessungen der Schaumstoffeinlage (B x H x T): 335 x 33 x 165 mm
- > Werkstoff: zweifarbiger, geschlossenporiger Schaumstoff



00 20 01 V02 Zangen-Set „SRZ“



00 20 01 V09 Zangen-Set „SRZ II“



00 20 01 V15 Zangen-Set „Basic“



00 20 01 V16 Zangen-Set „KFZ“



00 20 01 V17 Zangen-Set „Basic Chrom“

Artikel-Nr.	EAN			Anzahl	g
00 20 01 V02	069652		Zangen-Set „SRZ“, sechs Präzisions-Sicherungsringzangen in Schaumstoffeinlage		915
			48 11 J1	1	
			48 11 J2	1	
			48 21 J21	1	
			49 11 A1	1	
			49 11 A2	1	
			49 21 A21	1	
00 20 01 V09	073291		Zangen-Set „SRZ II“, vier Präzisions-Sicherungsringzangen in Schaumstoffeinlage		820
			48 11 J2	1	
			48 21 J21	1	
			49 11 A2	1	
			49 21 A21	1	
00 20 01 V15	081586		Zangen-Set „Basic“, vier Zangen in Schaumstoffeinlage		1121
			03 02 180	1	
			26 12 200	1	
			74 02 180	1	
			87 01 250	1	
00 20 01 V16	081593		Zangen-Set „KFZ“, vier Zangen in Schaumstoffeinlage		850
			08 21 145	1	
			74 01 180	1	
			28 71 280	1	
			28 81 280	1	
00 20 01 V17	081944		Zangen-Set „Basic Chrom“, vier Zangen in Schaumstoffeinlage		1140
			03 05 180	1	
			26 15 200	1	
			74 05 180	1	
			87 05 250	1	

Elektronikzangen-Sets

Ideal für feinmechanische Arbeiten: Präzisionswerkzeuge in praktischer Tasche

> Abmessungen, geschlossen (B x H x T): 215 x 160 x 50 mm

00 20 16

Siebenteilig, bestückt mit sechs Elektronikzangen und einer Präzisions-Pinzette; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16 P

Sechstteilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16 P ESD

Sechstteilig, bestückt mit sechs Präzisions-Elektronikzangen Ausführung ESD, elektrisch ableitend; Etui aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe, Zangenhalterung aus elastischem Gummiband, Reißverschluss

00 20 16 P ESD



00 20 16

00 20 16 P

Artikel-Nr.	EAN 4003773-	Bestückung	g
00 20 16	022619	35 12 115 / 35 22 115 / 35 32 115 / 64 32 120 / 77 02 115 / 77 42 115 / 92 34 36	720
00 20 16 P	063223	34 12 130 / 34 22 130 / 34 32 130 / 79 02 120 / 79 02 120 / 79 02 125 / 79 42 125	575
00 20 16 P ESD	063230	34 12 130 ESD / 34 22 130 ESD / 34 32 130 ESD / 79 02 120 ESD / 79 02 125 ESD / 79 42 125 ESD	585

Werkzeug-Box „SRZ“ Sicherungsringzangen

Gut fixiert, sicher transportiert: Umfangreiches Sortiment in handlichem Koffer

- > Hochwertiger, schlagfester Kunststoffkoffer
- > Bestückt mit gängigen Präzisions-Sicherungsringzangen für höchste Anforderungen
- > Präzise Mulden für die Aufnahme der Zangen
- > Zur übersichtlichen Aufbewahrung der Werkzeuge
- > Abmessungen, außen (B x H x T): 260 x 80 x 210 mm



00 21 25

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 21 25	050131		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set					1635
			48 11 J1 48 11 J2	gerade Spitzen	12 - 25 19 - 60	1,3 1,8	1 1	
			49 11 A1 49 11 A2		10 - 25 19 - 60	1,3 1,8	1 1	
			48 21 J11 48 21 J21	gewinkelte Spitzen	12 - 25 19 - 60	1,3 1,8	1 1	
			49 21 A11 49 21 A21		10 - 25 19 - 60	1,3 1,8	1 1	

Sicherungsringzangen-Sets

Kompakt verpackt: vierteilige Sicherungsringzangen-Sets in praktischer Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 315 x 275 mm



00 19 56



00 19 57



00 19 56 V01



00 19 57 V01

Artikel-Nr.	EAN 4003773-			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 19 56	030973		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig					670
		⊙	44 11 J2	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ 90°	44 21 J21		gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ MM	46 11 A2	Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ 90° MM	46 21 A21		gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1
00 19 56 V01	081548		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig					615
		⊙	44 11 J1	Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1
		⊙	44 11 J2			19 - 60	1,8	1
		⊙ MM	46 11 A1	Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen		10 - 25	1,3	1
		⊙ MM	46 11 A2			19 - 60	1,8	1
00 19 57	050056		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig					665
		⊙	48 11 J1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1
		⊙	48 11 J2			19 - 60	1,8	1
		⊙ MM	49 11 A1	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen		10 - 25	1,3	1
		⊙ MM	49 11 A2			19 - 60	1,8	1
00 19 57 V01	081555		Sicherungsringzangen-Set, 4-teilig					871
		⊙	48 11 J2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Innenringe in Bohrungen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1
		⊙ 90°	48 21 J21		gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1
		⊙ MM	49 11 A2	Präzisions-Sicherungsringzange, für Außenringe auf Wellen	gerade Spitzen	19 - 60	1,3	1
		⊙ 90° MM	49 21 A21		gebogene Spitzen	19 - 60	1,8	1
00 19 56 LE	035954		Werkzeugrolltasche, leer, 4 Fächer					171

Sicherungsringzangen-Sets

Handlich verstaut: achteilige Sortimente in platzsparender Rolltasche

- > Rolltasche aus strapazierfähigem Polyester-Gewebe
- > Mit praktischem, verstellbarem Schnellverschluss
- > Abmessungen, geöffnet (L x H): 610 x 240 mm



00 19 57 V01



00 19 58 V02

Artikel-Nr.	EAN			Form	Kapazität Ø mm	Spitzen Ø mm	Anzahl	g
00 19 58 V01	081562		Sicherungsringzangen-Set, 8-teilig					1156
		⊙	44 11 J1	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		⊙	44 11 J2	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		⊙ ∠90°	44 21 J11	gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		⊙ ∠90°	44 21 J21	gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		⊙ MM	46 11 A1	gerade Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		⊙ MM	46 11 A2	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		⊙ ∠90° MM	46 21 A11	gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		⊙ ∠90° MM	46 21 A21	gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1	
00 19 58 V02	081579		Präzisions-Sicherungsringzangen-Set, 8-teilig					1357
		⊙	48 11 J1	gerade Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		⊙	48 11 J2	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		⊙ ∠90°	48 21 J11	gewinkelte Spitzen	12 - 25	1,3	1	
		⊙ ∠90°	48 21 J21	gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		⊙ MM	49 11 A1	gerade Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		⊙ MM	49 11 A2	gerade Spitzen	19 - 60	1,8	1	
		⊙ ∠90° MM	49 21 A11	gewinkelte Spitzen	10 - 25	1,3	1	
		MM	49 21 A21	gewinkelte Spitzen	19 - 60	1,8	1	
00 19 58 LE	081920		Werkzeugrolltasche, leer, 8 Fächer					281

PIKTOGRAMME

	Verpackungseinheit		Innenring
SB	Zangen auf SB-Karte		Außenring
ESD 	elektrisch ableitend, dissipativ		Sprengring, gerade
 1000 V	isoliert nach IEC 60900, einsetzbar bis 1000 V AC / 1500 V DC		Sprengring, schräg
	VDE-geprüft, auch gemäß GPSG		Greifring
	Cu- + Al-Mehrleiterkabel, eindrähtig und mehrdrähtig		flache Backen
	Drahtseil		flach-runde Backen
	Flachbandkabel		runde Backen
	stahlarmiertes Kabel		Winkel
	ACSR (Freileitungsseil)		glatte Greifflächen
	weicher Draht		glatte-gezahnte Greifflächen
	mittelharter Draht		gezahnte Greifflächen
	harter Draht		kreuzgezahnte Greifflächen
	Pianodraht		Mittenschneider
	Vierkant-Crimp automatisch		Schneide mit Facette
	Hexagonal-Crimp automatisch		Schneide mit kleiner Facette
	Vierdorn-Crimp		Schneide mit sehr kleiner Facette
	durchgestecktes Gelenk		Schneide ohne Facette
	geschraubtes Gelenk		zum flächenbündigen Schnitt von weichen Materialien
	mit Öffnungsfeder		NEU
	mit Drahtklemme		Verbessert





KNIPEX-Werk
C. Gustav Putsch KG

42337 Wuppertal

Tel.: +49 202 – 47 94-0
Fax: +49 202 – 47 50 58

info@knipex.de
www.knipex.de

