




# — PRODUKTDATENBLATT KIDLED2



# KIDLED2

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Kinder entdecken die Welt am liebsten mit ihren eigenen Augen – und ab sofort auch mit ihrem eigenen Licht. Mit der Ledlenser Kidled2 können die jungen Abenteurer bestens vorbereitet auf Expedition in die Dunkelheit gehen. Ob zum Lesen, auf Nachtwanderungen, als buntes Signallicht oder Lichtspielzeug: Diese vielseitige, batteriebetriebene Stirnlampe überzeugt mit zahlreichen kinderspezifischen Funktionen und Details, zum Beispiel für einen sicheren Schulweg.

- Vielseitig: Weißlicht, Rotlicht und Blaulicht mit Blinkfunktionen
- Sicher: Stirnband öffnet sich unter Belastung automatisch + abschließbares Batteriefach
- Clever: Optik mit reduziertem Blendeffekt für empfindliche Kinderaugen
- Praktisch: integrierter Metallclip für weitere Befestigungsmöglichkeiten ohne Stirnband (z.B. an Schulranzen, Rucksack, Kleidung)
- Energiesparend: automatische Abschaltung nach 20 Minuten (optional)
- CE und CPSIA konform

### TECHNISCHE DATEN

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Kopfdurchmesser [mm]         | 54                                   |
| Gewicht mit Batterien [g]    | 35                                   |
| Gewicht ohne Batterien [g]   | 23                                   |
| Fokussierbar                 | Nein                                 |
| Lampenkopfmaterial           | ABS                                  |
| Gehäusematerial              | ABS                                  |
| Stirnbandmaterial            | Elastisches Gewebe                   |
| Stirnband Typ                | Stirnband                            |
| Lampenkopf Bewegungsart      | Fixed                                |
| Lampenkopf Schwenkwinkel [°] | 0                                    |
| Stirnband Spezifikationen    | Abnehmbar,<br>Elastisch,<br>Waschbar |

### ENERGIEVERSORGUNG

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Stromquelle        | Batterie          |
| Batterieanzahl     | 1                 |
| Batterietyp        | Alkaline          |
| Wiederaufladbar    | Nein              |
| Nutzbare Batterien | AAA Alkaline 1.5V |

### WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse               | IPX4        |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m]      | 2           |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -20 bis +40 |

### LICHTFUNKTIONEN

Blink, Low Power, Power

### LICHTQUELLE

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Anzahl LEDs               | 1             |
| LED Typ                   | Power LED     |
| Farbe                     | Weiß          |
| Farbtemperatur [K]        | 6000 bis 6500 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 70            |

### LICHTWERTE

|                              | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom <sup>1</sup> [lm] |       | 40    |           | 5         |
| Leuchtweite <sup>1</sup> [m] |       | 9     |           | 2         |
| Leuchtdauer <sup>1</sup> [h] |       | 1.5   |           | 20        |

### SCHALTER

Front Switch

### FEATURES

Blue Light, Red Light

# KIDLED2

## VERPACKUNG & LOGISTIK



### VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Verpackungsart  | Box            |
| Lieferumfang    | 1 Batteriesatz |
| Art.-Nr.        | 502537         |
| Zolltarifnummer | 8513100000     |
| Farbe           | grün           |
| Preis, UVP (€)  | 14.90          |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 7.2 x 8.5 x 4.2 |
| Bruttogewicht [g]          | 64              |
| GTIN-13                    | 4058205027038   |

### EXPORTKARTON

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit         | 96               |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 38 x 29.5 x 34.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 6.85             |
| GTIN-13                    | 4058205027014    |

### VERPACKUNGSIONFORMATIONEN

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Verpackungsart  | Box            |
| Lieferumfang    | 1 Batteriesatz |
| Art.-Nr.        | 502538         |
| Zolltarifnummer | 8513100000     |
| Farbe           | lila           |
| Preis, UVP (€)  | 14.90          |

### EINZELVERPACKUNG

|                            |                 |
|----------------------------|-----------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 7.2 x 8.5 x 4.2 |
| Bruttogewicht [g]          | 64              |
| GTIN-13                    | 4058205027069   |

### EXPORTKARTON

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Verpackungseinheit         | 96               |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 38 x 29.5 x 34.5 |
| Bruttogewicht [kg]         | 6.85             |
| GTIN-13                    | 4058205027045    |

# KIDLED<sup>2</sup>

---

## HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.