

# PRODUKTDATENBLATT

## Frame 155 WT

### LEDVANCE DOWNLIGHT LED SLIM SQUARE | LED Downlightleuchten

#### ANWENDUNGSGEBIETE



- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompakteuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Eingangsbereiche
- Shops


#### PRODUKTVORTEILE

- Sehr schlankes Gehäuse
- Niedrige Installationstiefe
- Hohe Lichtausbeute
- Bis zu 60 % Energieersparnis (im Vergleich zu Leuchten, die Kompakteuchtstofflampen nutzen)
- Sehr homogenes Licht
- Funktionales Design
- Einfache Installation mit schnellem Anschluss
- Einfache Installation dank integriertem Treiber

#### PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Schmaler sichtbarer Rahmen
- Anschlussbox mit Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Lichtleiter aus vergilbungsfreiem PMMA für lange Lebensdauer



**TECHNISCHE DATEN****Abmessungen & Gewicht**

<b>Länge</b>	170,0 mm
<b>Breite</b>	170,0 mm
<b>Höhe</b>	38,0 mm

**Farben & Materialien**

<b>Produktfarbe</b>	Weiß
---------------------	------

**Zusätzliche Produktdaten**

<b>Anmerkung zum Produkt</b>	Available from October 2017
------------------------------	-----------------------------

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

- Rahmen für Anbaumontage als Zubehör erhältlich

**VERPACKUNGSINFORMATIONEN**

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4058075052666	Frame 155 WT	Versandschachtel 6	280 mm x 190 mm x 200 mm	10.64 dm³	902.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandseinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandseinheit.

**REFERENZEN / VERWEISE**

Zur Garantie siehe

- [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

**HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.