



251616090

Ex Aluminium Ex leer

160 x 160 x 91 mm

Ex Aluminium Ex leer 160 x 160 x 91 mm

[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Höhe                             | 160 mm   |
| Breite                           | 160 mm   |
| Tiefe                            | 91 mm  |
| Material                         | Aluminium  |
| Materialgüte                     | DIN EN 1706 EN AC-AISI 12 (Fe)   |
| Farbe                            | silbergrau (RAL 7001)  |
| Schutzart                        | IP66   |
| Schutzart Norm                   | EN 60529   |
| min. Temperatur                  | -55 °C   |
| max. Temperatur                  | 90 °C  |
| Dichtung Material                | VMQ-(Silikon)  |
| Weitere Ausführungen auf Anfrage | EMV, SBG, SWB, SBGL  |
| Zulassungen                      | LR (Lloyd's Register), UkrSEPRO (Ukraine), ABS (American Bureau of Shipping), ATEX (Europa), CCOE (Indien), EAC (EAWU Staaten), IECEx (International), INMETRO (Brasilien), UL (508A), UL (Ex), CCC (China), DNV (Maritim), UKCA (England) |

## Kaufmännische Daten

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Ursprungsland      | IN            |
| Verpackungseinheit | 1 Stück       |
| Zolltarifnummer    | 85369095      |
| Gewicht            | 1.54 kg       |
| GTIN               | 4250157915931 |

## ETIM Klassifikation

|        |          |
|--------|----------|
| ETIM 8 | EC002503 |
|--------|----------|

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör



**100110100**  
Montageplatte für 01.161609



**100220010**  
Gelenk innen / Stahl



**100270010**  
Gelenk aussen / grau



**100614230**  
Tragschiene TS 35/7,5 für xx.161609