


270102010

Taguan 130 flach, geschlossen (mit Batteriefach)



Taguan 130 flach, geschlossen (mit Batteriefach)

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

## Technische Daten

Höhe	125 mm
------	--------

Breite	80 mm
--------	-------

Tiefe	36.7 mm
-------	---------

Material	ABS
----------	-----

Farbe	ozeanblau (RAL 5020)
-------	----------------------

Schutzart	IP40
-----------	------

Schutzart Norm	EN 60529
----------------	----------

min. Temperatur	-40 °C
-----------------	--------

max. Temperatur	80 °C
-----------------	-------

Oberflächenwiderstand	$4 \times 10^{14} \text{ Ohm}$
-----------------------	--------------------------------

Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
----------------------------------	-----

## Kaufmännische Daten

Ursprungsland	RO
Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	39269097
Gewicht	0.11 kg
GTIN	4250157916662

## ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC001031
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH  
Erbeweg 13-15  
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0  
Fax: +49 571 50 41-6  
Mail: [rose@rose-pw.de](mailto:rose@rose-pw.de)

## Zubehör

<b>270100900</b> Taguan Ersatzschraubenset	<b>270102800</b> Batteriehalter 4 Microzellen AAA
<b>270102810</b> Taguan 130 Monoblock Halter	<b>270102820</b> Taguan 130 Clip
<b>270102850</b> Taguan Schaftblende RAL 5020	<b>270102870</b> Taguan Schaftblende infrarot
<b>821000010</b> FOLIENASTATUR FT 130b	<b>821000020</b> FOLIENASTATUR FT 130e