DATENBLATT





STPLC1

- Schweißkonstruktion mit Bodenbefestigungs-Gewindebohrungen
- ohne Höhenverstellung
- ohne Abstandsring
- kombinierbar mit Bedienpult SEP ... zur Verwendung als Zweihand-Fuß-Bedienstation

Daten

Bestelldaten

Produkt Typhozoichnung

Produkt-Typbezeichnung	STPLC1

Artikelnummer (Bestellnummer) 101024774

4250116203314 EAN (European Article Number)

eCl@ss Nummer, Version 9.0 27-37-12-19

eCl@ss Nummer, Version 11.0 27-37-12-19

eCl@ss Nummer, Version 12.0 27-37-12-19

ETIM Nummer, Version 7.0 EC001260

ETIM Nummer, Version 6.0 EC001260

Allgemeine Daten

Vorschriften EN ISO 13850

EN ISO 13851

Werkstoff des Gehäuses Stahl

Werkstoff der Gehäusebeschichtung pulverbeschichtet

Farbe des Gehäuses **RAL 7016**

Bruttogewicht 17.400 g

Geeignet für Zweihandbedienpult vom Typ: SEPG 05.3, SEPK Hinweis

02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0

Allgemeine Daten - Eigenschaften

Für Fußschaltermontage (mit Schutzhaube) geeignet

Ja

Mechanische Daten - Abmessungen

Breite 400 mm

Höhe 838 mm

Tiefe 400 mm

Abbildungen

Produktbild (Katalogeinzelphoto)



ID: kstplf04 | 188,2 kB | .jpg | 352.425 x 605.719 mm - 999 x 1717 Pixel - 72 dpi | 22,2 kB | .png | 74.083 x 127 mm - 210 x 360 Pixel - 72 dpi

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, 42279 Wuppertal

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Generiert am: 21.06.2022, 14:34