

Produktdatenblatt

Spezifikationen



Easy Rack, 48 HE, Schwarz, mit Dach, Rollen, Füßen, 4 Halterungen und Seitenwänden, ohne Boden, 2258 H x 600 B x 1100 T mm

ER6812

⚠ Lieferbar solange Restbestände vorhanden

⚠ Eingestellt am: 31.12.2025

⚠ Der Service wird eingestellt am: 31.12.2030

EAN Code: 0731304427919

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Rack enclosure
Anzahl der Rack-Einheiten	48U
Geliefertes Zubehör	Anreihvorrichtung Schlüssel Schlüsselgleiche Türen und Seitenteile Ausgleichsfüße Befestigungsmaterial Vorinstallierte Rollen Seitenteile

Abmessungen

Höhe	2258 mm
Breite	600 mm
Tiefe	1100 mm
Produktgewicht	117,6 kg
Farbe	Schwarz
Montagemodus	Nicht Rack-montierbar
Max. Montagetiefe	939,8 mm
Min. Montagetiefe	190,5 mm
Rack-Breite	19"
Beschriftung	18 Messgerät Vordertür 19 Messgerät Rücktür 16 Messgerät Pfosten 14 Messgerät EIA-Montageschiene
Zulässige Dauerbelastung	1199,8 kg statisch 599,6 kg dynamisch

Konformität

Normen	UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E
--------	-----------------------------------

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
-----------	-----

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	239 cm
VPE 1 Breite	115 cm
VPE 1 Länge	65 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	125 kg
Palettenlagen	1

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	60
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

[Erläuterung der Environmental Data](#) >

[Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten](#) >



Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	439 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	419 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	11 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Installationsphase [A5]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
CO ₂ -Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	9 kg CO2 eq.
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better



Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	Ja
Verpackung ohne Kunststoff	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform
REACH-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert

Use Longer



Verlängerung der Lebensdauer

Reparatur	Nein
-----------	------

Use Again



Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	95
Circular Economy-Eignung	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme	Ja