


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/3-0 AG

210004973-00



Produktbeschreibung

LED-Flächenleuchte zur Beleuchtung von Infoschildern oder der Türstation mit energiesparenden LEDs.

Technische Daten

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Betriebsspannung: | 20–30 V DC |
| Betriebsstrom: | max. 260 mA |
| Farbtemperatur: | 6000 K |
| Lichtstärke: | 367 cd/klm |
| Lichtstrom: | 164 lm |
| Schutzart: | IP 54 |
| Umgebungstemperatur: | –20 °C bis +55 °C |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 299 x 299 x 50 |

Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDF 600-3/3-0 AG | LED-Flächenleuchte | Anthrazitgrau | D | 210004973-00 |

Zubehör

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| Vario 611 AG | Lackstift | Anthrazitgrau | 0 | 210007124-00 |


Ersatzteile

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe/Material | KG | Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|----------------|----|--------------|
| LEDM/LEDF 600-... | Klemmblock | Schwarz | E | 200029930-00 |


LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/3-0 AG

210004973

Seite 2



Zeichnungen / Montage





LED-Flächenleuchte
LEDF 600-3/3-0 AG

210004973

Seite 3

Weitere Dokumente

| | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------|---------------|
| Vario 611 Montageanleitung | Produktinformation | 1,1 MB | herunterladen |
| LEDF 600-... LED-Flächenleuchte | Konformitätserklärung | 97,6 kB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation | 43,6 kB | herunterladen |