

Zustandsanzeige-Modul

ZAM 600-01 AG

210005001-00

Produktbeschreibung

Zustandsanzeige-Modul mit optischer und akustischer Rückmeldung. Jeweils ein LED-hinterleuchtetes Symbol signalisiert die Zustände „Ruf“, „Nicht erreichbar“, „Sprechen“ und „Türöffnen“.

Für den Einsatz im Sprechsystem Siedle In-Home-Bus oder Siedle Multi.

In Verbindung mit dem In-Home-Bus nur mit dem Bus-Türlautsprecher-Modul Plus BTLM 651-... einsetzbar.

Technische Daten

Betriebsspannung: 12 V AC, 15–32 V DC

Betriebsstrom: 70 mA

Schutzart: IP 54

Umgebungstemperatur: –20 °C bis +55 °C


Abmessungen (mm) B x H x T: 99 x 99 x 26

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG Artikel-Nr.
ZAM 600-01 AG	Zustandsanzeige-Modul	Anthrazitgrau	E 210005001-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe/Material	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00





Zustandsanzeige-Modul
ZAM 600-01 AG

210005001

Seite 2

Zeichnungen / Montage





Zustandsanzeige-Modul
ZAM 600-01 AG

210005001

Seite 3

Weitere Dokumente

ZAM 600-0 Zustandsanzeige-Modul

Konformitätserklärung

520 kB [herunterladen](#)