

somfy.



Ilmo 3 50 WT

01. August 2024

### Produktbeschreibung

#### Kurze Produktbeschreibung

Der Ilmo 3 50 WT ist ein **elektronischer Einsteckantrieb für Rollläden und nutzbar für die Plug & Play Montage**. Er wird in den Stärken 6/ 10/ 15 und 20 Nm angeboten und wird den Ilmo 2 50 WT mittelfristig ersetzen.

Durch Einsatz der Getriebe- und Bremstechnik aus der RS100 Baureihe wird der Ilmo 3 50 WT ein **enorm verbessertes Laufverhalten** haben. Durch diese Verbesserung wird der Ilmo 3 50 WT vergleichbar mit der sehr hohen Performance der RS100 Baureihe, sprich **sehr verbessertes Laufgeräusch und kein Bremsgeräusch**.

Der Ilmo 3 50 WT eignet sich besonders für **die schnelle industrielle Fertigung**, weil er automatisch (Plug & Play) die Enlagen durch Drehmomentmessung erkennt.

Die Drehmomente 30/ 35 Nm können aus technischen Gründen nicht für den Ilmo 3 50 WT berücksichtigt werden und bleiben auf dem aktuellen Stand des Ilmo 1 50 WT.



### Funktionen

#### Funktionsbeschreibung

- **Automatisches erkennen** der Endlagen über Drehmomenterkennung
- **Automatische** Endlagenkorrektur durch Drehmomenterkennung
- **Parallel anschließbar** (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment)
- Laufende **elektronische Drehmomentüberwachung**
- **Hinderniserkennung** beim Schließen (Ab-Fahrt)
- **Festfrierschutz beim Öffnen** (bei Anfrieren des End Stabs an der Fensterbank)
- **Adaptive Entlastungsfunktion** schont das Rollladensystems (bei 6, 10, 15 oder 20 Nm)
- und über allem stehend **die enorme Verbesserung der Laufgeräusche und Eliminierung des Bremsgeräuschs!**

