INFRAROT-HEIZSTRAHLER DER BAUREIHE VC-EG



HEIZSTRAHLER IM METALLGEHÄUSE DER BAUREIHE VC-EG MIT EINER OBERFLÄCHE AUS GLASKERAMIK

Einsatz	für schnelle, direkte Wärme in überdachten, einseitig offenen Räumen in besonders geschützten Lagen im Freien.		
schwach glühendes Heizmedium	Quarzröhre		
Quelltemperatur	ca. 1400 °C		
Abstrahlwinkel	80°		
Strahlungswirkungsgrad	+++		
Schutzklasse	T.		
Schutzart	IP65 bei horizontaler Montage		
Netzanschluss	Ausführung mit Anschlußkabel 1,8 m lang, mit Schukostecker		
Montageart	Aufputz-Montage an der Wand; Mindesthöhe 1,8 m		
Haupschalter am Gerät	Ein/Aus		
Infrarotfernbedienung	für Ein/Aus und Heizleistung 6-stufig (33 $\%,50\%,67\%,80\%,88\%,100\%)$		
Smartphone App	Apple ab IOS 4.1 und Andoid; per Bluetooth von 0 $-$ 100 $\%$ per touch dimmbar, Betriebszeitbegrenzung bis 4 Stunden über App einstellbar.		

VC-EG2000W	VC-EG2000S
4250939307855	4250939307848
340,34 405,00	340,34 405,00
weiß	schwarz
2000	2000
798 x 142 x 216	798 x 142 x 216
4,6	4,6
220 – 240	220 – 240
8,7	8,7
5 – 10 Sekunden	5 – 10 Sekunden
	4250939307855 340,34 405,00 weiß 2000 798 x 142 x 216 4,6 220 – 240 8,7

Enthaltenes Zubehör: 1 Fernbedienung (inkl. Batterien, 2 Stück AAA),

 $1\,Wandhalterung\,inkl.\,Fl\"{u}gelschrauben,\,3\,Metalld\"{u}bel\,inkl.\,Schrauben\,und\,Muttern,\,1\,Imbusschl\"{u}ssel$











ERSATZRÖHRE FÜR BAUREIHE VC-EG

Bezeichnung	VZR-VCEG	_
EAN-Code	4250939308289	-
Preis € zzgl. MwSt. Preis € inkl. MwSt.	57,14 68,00	3.00